

بارود کا کورس EXPLOSIVE COURSE



خادم المجاہدین استاد عابد احمد عطاش الباکستانی

انتساب

فدائی فورس کے جوانو ! کے نام جو امت مسلمہ کے دفاع کیلئے
جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں
(فدائی فورس اللہ کے دین کی سر بلندی کیلئے اپنی جانیں قربان کرنے والے
امت مسلمہ کے نوجوانوں پر مشتمل ایک نیٹ ورک ہے جس کے بانی و سر پرست
خادم المجاہدین استاد عابد احمد عطاش الباکستانی حفظہ اللہ ہیں)

تالیف

خادم المجاہدین استاد **عابد احمد عطاش الباکستانی** حفظہ اللہ

جو کہ

استاد المجاہدین **المحترم الشیخ ابو خباب المصری** شہید رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں اور
الشیخ ابو خباب رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد انکی وصیت کے مطابق بارود کے شعبے کو امت
مسلمہ تک پہنچانے کی خدمات میں صروف عمل ہیں

اللہ انکا حامی و ناصر ہو آمین !!!

المحترم الشیخ ابو خباب المصری شہید رحمہ اللہ پوری دنیا میں مجاہدین
کے استاد ہیں جنہوں نے اپنی جہادی زندگی کا اکثر حصہ بارود کے شعبے
کو مجاہدین فی سبیل اللہ تک منتقل کرنے میں گزار دیا حتی کہ شہادت کے
انعام سے سرفراز ہوئے !

اللہ انکی خدمات و شہادت قبول فرمائے آمین !!!

FIDAE FORCE

بندہ عاجز

اخو کم فی اللہ عابد احمد عطاش

14/08/2013

پیش لفظ

تمام تعریفیں اللہ کی پاک ذات کیلئے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور لاکھوں شکر ہے اللہ کی پاک ذات کا جس نے ہماری کمزوریوں کے باوجود ہمیں جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی!

الحمد لله!!!

اللہ کے دین کی سر بلندی کیلئے جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف عمل مجاہدین کی کمر مضبوط کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے بارود کی یہ کتاب مرتب کی گئی ہے تاکہ

"فقاتلوا ائمة الکفر" کے امر کے تحت مجاہدین فی سبیل اللہ

بآسانی کفر کے سرداروں کو قتل کرتے جائیں
حتی کہ

کفر کی بدمعاشی ختم ہو جائے
اور

شریعت کی حکمرانی قائم ہو جائے

ظالم منافقین و مرتدین ذلیل و خوار ہو جائیں اور

دنیا کے تمام کافر تسلیم ہو کے رہیں

اسی سلسلے میں امت مسلمہ کے تمام عوام و خواص اور مؤمنین و مخلصین سے درخواست ہے کہ

مجاہدین فی سبیل اللہ کیلئے نصرت و فتح کی دعا کرتے رہیں

یا اللہ!!! ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت و کوشش قبول فرما!!!!!!

آمین!!!!!!

فہرست

SUJECT	صفحہ PAGE	عنوان
EXPLOSIVE COURSE	6	بارود کا کورس
KINDS OF EXPLOSIVE	7	بارود کی اقسام
ROPERTIES OF EXPLOSIVE	8-9	بارود کی خصوصیات
USAGE OF EXPLOSIVE	10-11	بارود کا استعمال
FUSE	12-13	فیوز
DETONATOR	14-15	پٹاخی
PREPERATION OF EXPLOSIVE	16	بارود کی تیاری
APPARATUS USED IN THE LAB.	17	لیبارٹری میں استعمال ہونے والا سامان
CHEMICALS USED IN THE LAB.	18-21	لیبارٹری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز
KINDS OF LIQUID CHEMICALS	22	مانع کیمیکلز کی اقسام
PREP. OF 5% SOLUTION OF ALKALI	22	الکلی 5% محلول کی تیاری
PRECAUTION DURING WORK	23	تیزاب اور الکلی کے ساتھ احتیاطیں
CONC. / DILUTION OF H. PEROXIDE	23	ہائیڈروجن پراکسائیڈ کو ہلکا / گاڑھا کرنا
%AGE OF H. PEROXIDE	24-25	ہائیڈروجن پراکسائیڈ کی فیصد معلوم کرنا
PRECAUTION FOR MAKING THE LAB.	26	لیبارٹری بنانے کیلئے ہدایات و احتیاطیں
PREC. DURING WORK IN THE LAB.	27	لیبارٹری میں کام کے دوران احتیاطیں
SLOW EXPLOSIVE	28	سست بارود
SENSITIVE EXPLOSIVE	29	حساس بارود
HEXAMINE PEROXIDE	30-31	ہیکزامین پراکسائیڈ
DI-ACETONE PEROXIDE	32-33	ڈائی اسیٹون پراکسائیڈ
TRI-ACETONE PEROXIDE	34-35	ٹرائی اسیٹون پراکسائیڈ
MERCURY FLUMINATE	36-37	مرکری فلومینٹ
LEAD AZIDE	38-39	لیڈ ایزائیڈ
TABLE OF SENSITIVE EXPLOSIVE	40	حساس بارود کا جدول
MAIN EXPLOSIVE	41	تخریبی بارود
DIFF. BETWEEN MIX & COMPOUND	42	بہنے والے مکس اور مرکب میں فرق
CONDITIONS OF BLASTING MIX	43	بہنے والے مکس کی شرائط
OXIDIZING/REDUCING AGENT	44	آکسیڈائزنگ / ریڈیوسنگ ایجنٹ
%AGE OF MIX COMPONENTS	44	بہنے والے مکس کے اجزا کی نسبت
PREPERATION OF BLASTING MIX	45	بہنے والے مکس کی تیاری
POWER OF BLASTING MIX	45	بہنے والے مکس کی قوت
AMMONIUM NITRATE MIXES	46	امو نیئم نائیٹریٹ کے مکس
PURIFICATION OF AMMONIUM NITRATE	47	امو نیئم نائیٹریٹ کو خالص کرنا
UREA NITRATE MIXES	48	یوریا نائیٹریٹ کے مکس
PREPERATION OF UREA NITRATE	48	یوریا نائیٹریٹ کی تیاری
POTASSIUM NITRATE MIXES	49	پوٹاشیئم نائیٹریٹ کے مکس
BARIUM NITRATE MIXES	49	باریم نائیٹریٹ کے مکس
SODIUM NITRATE MIXES	49	سڈیم نائیٹریٹ کے مکس
LEAD NITRATE MIXES	50	لیڈ نائیٹریٹ کے مکس
PREPERATION OF LEAD NITRATE	50	لیڈ نائیٹریٹ کی تیاری


SUJECT	صفحہ PAGE	عنوان
POTASSIUM CHLORATE MIXES	51	پوٹاشیم کلوریٹ کے مکس
POTASSIUM PERMANGNATE MIXES	52	پوٹاشیم پر مینگنیٹ کے مکس
HYDROGEN PEROXIDE MIXES	53	ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے مکس
DYNAMITE	54	ڈائنامائیٹ (نائیٹرو گلیسرین) کے مکس
RDX MIXES	55	سی تھی / سی فور (آر ڈی ایکس کے مکس)
NITRO-CELLULOSE	56-57	نائیٹرو سیلولوز
NITRO-GLYCERINE	58-59	نائیٹرو گلیسرین
RDX (ROYAL DEFENCE EXPLOSIVE)	60-61	آر ڈی ایکس
LAUNCHING EXPLOSIVE	62	لانچنگ بارود
LAUNCHING EXPLOSIVE FORMULAE	63	لانچنگ بارود کا فارمولا
BURNING EXPLOSIVE	64	آتشیں بارود
BURNING EXPLOSIVE FORMULAE	65	آتشیں بارود کا فارمولا
CYNIDE (POISON)	66	سائینائیڈ (زھر)
DRUGS	67	نشہ اور ادویات
FIDAE JAKET	68-69	فدائی جیکٹ
MOTO OF FIDAE FORCE	70	فدائی فورس کا منشور

فدائی فورس

فقاتلوا ائمة الكفر

FIDAE FORCE

بارود کا کورس EXPLOSIVE COURSE



EXPLOSIVE بارود

بارود مختلف مرکبات و مکسز پر مشتمل ہوتا ہے
Explosive Consists Of Different Compounds And Mixes.

جو بلاسٹ ہونے پر خود کو یک لخت اپنے حجم سے ہزاروں گنا زیادہ گیسوں میں تبدیل کر لیتا ہے
That Changes Itself Into Gasses More Than Thousands Times Of It's Volume At Once At Blasting.

پیدا ہونے والی یہ گیسیں شدید پریشر، جھٹکے اور ٹمپریچر کے ساتھ تیزی سے باہر کی طرف نکلتی ہیں
These At Once Produced Gasses Run Out Speedily With High Pressure, Jerk And Temp.

اس شدید پریشر، جھٹکے اور ٹمپریچر کو بلاسٹنگ موج کہتے ہیں
This High Pressure, Jerk And Temp. Is Called Blasting Wave.

بلاسٹنگ موج کے نتیجے میں بارود کے گرد موجود اکثر چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں
In The Result Of Blasting Wave Most Things Are Demolished Found Around The Explosive.


1 کلو بارود کے دھماکے سے تقریباً 10000 - 15000 کلو گیسیں اور 2000° - 4000° ٹمپریچر پیدا ہوتا ہے
Nearly 10000 - 15000 Kg Gasses & 2000° - 4000° Temp. Is Produced By Blasting Of 1kg Exp.

بلاسٹنگ کا یہ سارا عمل 0.00001 سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا ہے
This All Function Of Blasting Is Completed In 1/10000 Sec.

بارود کے دھماکے کی مساوات BLASTING EQUATION OF EXPLOSIVE

EXPLOSIVE	BLASTING WAVE	HIGH TEMP	DESTRUCTION
بارود	بلاسٹنگ موج	شدید حرارت	تباہی
1 Kg	دھماکہ 1/10000 Sec.	10000 - 15000 Kg GASSES	2000° - 4000° TEMP.

بارود کی اقسام KINDS OF EXPLOSIVE



حساس بارود کم قوت کا دھماکہ کرتا ہے اسے پناہی اور کیپسولے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
Sensitive Explosive Blasts Weak, It's Used For Making Detonators And Fuses Of Bullets/Missiles.

مثلاً: ایسیٹون پر آکسائیڈ، ہیکزامین پر آکسائیڈ، لیڈ ایزائیڈ، مرکری فلمینیٹ وغیرہ
For Example: Acetone Peroxide, Hexamine Peroxide, Lead Azide, Mercury Fulminate etc.

حساس بارود فقط شعلے / جوت / رگڑ / گندھک کے تیزاب کے قطرے سے دھماکہ کر دیتا ہے
Sensitive Explosive Blasts With Flame/Strike/Rubbing/Drop Of Sulphuric Acid Only.

تخریبی بارود زیادہ طاقت کا دھماکہ کرتا ہے اسے تخریب کیلئے استعمال کیا جاتا ہے
Main Explosive Blasts Powerful, It's Used For Demolition Normally.

مثلاً: ٹی این ٹی، آر ڈی ایکس، ٹیٹرائیل، ڈائنامائیٹ اور سی تھری / سی فور وغیرہ
For Example: TNT, RDX, Tetryle, Dynamite And C₃/C₄ etc.

تخریبی بارود کو بلاسٹ کرنے کیلئے حساس بارود سے بنی ہونٹی پناہی استعمال کی جاتی ہے
Main Explosive Is Blasted By Detonator Made By Sensitive Explosive.

لانچنگ بارود گولی / گولے / میزائلوں کو ہدف تک لے جاتا ہے مثلاً: کالا بارود، نائٹروسیلولوز وغیرہ
Launching Explosive Is Used For Carrying Bullet/Missile To Target. For Example Black Powder, Nitro-Cellulose Etc.

آتشیں بارود آگ لگانے / روشنی پیدا کرنے / دھواں پیدا کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے
Burning Explosive Is Used For Fire, Light And Smoke.


مثلاً: پٹرول بم، نیپالم بم، روشنی والا بم، دھوئیں والا بم وغیرہ
For Example Petrol Bomb, Napalm Bomb, Light Bomb And Smoke Bomb Etc.




سست بارود تیزی سے جلتے ہوئے گیسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے
 Slow Explosive Burns Very Fast And Changes Itself Into Gases
 اسے عام طور پر فٹیل بنانے / لانچنگ بارود بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
 It's Used Normally For Making Time Fuse And Launching Explosive.
تیز بارود یک لخت گیسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ، اسے عام طور پر تخریب کیلئے استعمال کیا جاتا ہے
 Fast Explosive Changes Itself Into Gases At Once At Blasting, It's Used For Demolition
حساس بارود فقط شعلے / چوٹ / رگڑ / گندھک کے تیزاب کے قطرے سے دھماکہ کر دیتا ہے
 Sensitive Explosive Blasts With Only Flame/Strike/Rubbing/Drop Of Sulphuric Acid.
 اسے عام طور پر پٹاخی بنانے / گولی / گولے / میزائلوں کے کیپسولے میں استعمال کیا جاتا ہے
 It's Used For Making Detonator And Fuses Of Bullets, Grened And Missiles Etc.
نصف حساس بارود سادہ پٹاخی (کمزور پٹاخی) سے دھماکہ کر دیتا ہے
 Half-Sensitive Explosive Can Be Blasted Only With Simple Detonator.
 اسے عام طور پر بوسٹر اور تخریبی بارود دونوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے
 It's Used For Booster Normally And For Main Explosive Too.
غیر حساس بارود عام طور پر سادہ پٹاخی (کمزور پٹاخی) سے دھماکہ نہیں کرتا ہے
 Non-sensitive explosive doesn't blast with simple detonator normally.
 اسے بلاسٹ کرنے کیلئے مرکب پٹاخی (طاقتور پٹاخی) کی ضرورت ہوتی ہے
 It needs compound detonator for blasting

فدا فی فورس
 فقاتلو ائمة الکفر
 FIDAE FORCE

بارود کا استعمال USAGE OF EXPLOSIVE



بارود پھٹانا BLASTING OF EXPLOSIVE



فدائی فورس
فقاتلوا ائمة الكفر
FIDAE FORCE

FUSE فیوز



پٹاخی میں لگانے کیلئے بلب تیار کرنا PRE. OF ELECTRIC FUSE FOR THE DETONATOR

3 وولٹ کا بلب لے کر بیٹری سے روشن کر کے دیکھیں
Take The 3 Volt Bulb And Check It by Brightening With Battery

بلب کا شیشہ احتیاط سے توڑیں کہ بلب کا اسپرنگ خراب نہ ہو
Break The Glass Of 3 Volt Bulb Carefully With Out Damaging The Spring Of The Bulb

وولٹ میٹر سے چیک کر کے بلب کے اسپرنگ پر سست بارود کی پیسٹ لگا کر دھوپ میں خشک کر لیں
Put The Slow Explosive Paste At The Spring After Checking With Volt Meter And Dry In The Sun.

تاکہ اسپرنگ محفوظ ہو جائے اور شعلہ بھی طاقتور ہو جائے
To Save The Spring And To Make The Flame Powerful Too.

پیسٹ لگے ہوئے بلب کو وولٹ میٹر سے چیک کر کے پٹاخی میں لگا دیں
Put The Pasted Bulb In The Detonator After Checking With Volt Meter.


پٹاخی میں لگے ہوئے بلب کی دونوں تاریں آپس میں ملا دیں تاکہ کرنٹ کا خطرہ نہ رہے
Twist Both Wires Of Bulb With Themselves To save It From Any Danger of Current.

پیسٹ لگا ہوا بلب پٹاخی کو شعلہ دینے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے
Pasted Bulb Is Used To Flame The Detonator

بلب پر لگانے کیلئے پیسٹ تیار کرنا PRE. OF PASTE FOR ELECTRIC FUSE

1	SLOW EXPLOSIVE/MATCH POWDER/SENSITIVE EXPLOSIVE + WATER/ACETONE/SPIRIT اسپرٹ / ایسیٹون / پانی + حساس بارود / مچس کا مسالہ / سست بارود
2	SLOW EXPLOSIVE + MATCH POWDER + SENSITIVE EXPLOSIVE + WATER/ ACETONE / SPIRIT اسپرٹ / ایسیٹون / پانی + حساس بارود + مچس کا مسالہ + سست بارود
3	SLOW EXPLOSIVE + MATCH POWDER/ SENSITIVE EXPLOSIVE + NITRO-CELLULOSE +ACETONE ایسیٹون + نائٹروسیلولوز + حساس بارود / مچس کا مسالہ + سست بارود

فتیل TIME FUSE



Time Fuse Is A Rope Like A Pipe Made By Paper/Plastic Cover

فتیل کاغذ / بلاستنگ کے کور سے بنی ہوئی ایک پائپ نما رسی ہوتی ہے
Time Fuse Is Filled With Slow Explosive, For example Black Powder, White Powder etc.

فتیل میں سست بارود (جلنے والا بارود) بھرا ہوتا ہے مثلاً کالا بارود / سفید بارود وغیرہ
It's Used To Flame The Detonator. It's Called Explosive Rope/Burner By Seconds Too.

فتیل بتاخی کو شعلہ دینے کیلئے استعمال کی جاتی ہے، اسے ٹائم فیوز / بارودی رسی / ٹائم سوز بھی کہتے ہیں
There're 3 Types Of Time Fuse: Slow Time Fuse, Fast Time Fuse and Blasting Time Fuse.

فتیل کی عام طور پر 3 اقسام ہیں: سست فتیل، تیز فتیل اور بلاستنگ فتیل
Slow Time Fuse Has Speed 1-2 Cm/Sec. While Fast Time Fuse Has Speed 30 Meter/Sec.


سست فتیل کی اسپیڈ 1-2 سنٹی فی سیکنڈ جبکہ تیز فتیل کی اسپیڈ 30 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے
Slow Time Fuse Has Slow Explosive While Fast And Blasting Time Fuse Have Fast Explosive.

سست فتیل میں سست بارود جبکہ تیز فتیل اور بلاستنگ فتیل میں تیز بارود ہوتا ہے
Blasting Time Fuse Has Speed 7000-8000 Meter/Sec. It's Called Prim-card Too.

بلاستنگ فتیل کی اسپیڈ 7000-8000 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، اسے پرائم کارڈ بھی کہتے ہیں

فقاتلوا ائمة الکفر
FIDAE FORCE

پٹاخی DETONATOR



پٹاخی کاغذ / پلاسٹک / دھات کی باڈی سے بنا ہوا ایک پائپ نما سلنڈر ہوتا ہے
Detonator Is A Little Cylinder Like A Pipe Made By Paper/Plastic/Metal.

جو کہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے جس میں حساس بارود بھرا ہوتا ہے
That's Closed From One Side And Filled With Sensitive Explosive.

پٹاخی کو جوٹ / رگڑ / شعلے اور H_2SO_4 گندھک کے تیزاب کے قطرے سے پھٹایا جاتا ہے
Detonator Can Be Blasted By Strike/Rubbing/Flame/Drop Of Sulphuric Acid.

پٹاخی تخریبی بارود کو بلاسٹ کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے
Detonator Is Used For Blasting The Main Explosive.

سادہ پٹاخی میں فقط حساس بارود ہوتا ہے
Simple Detonator Has Sensitive Explosive Only.

مرکب پٹاخی میں حساس بارود کے ساتھ نصف حساس بارود بھی ہوتا ہے
Compound Detonator Has Sensitive Explosive And Half-Sensitive Explosive Too.

مرکب پٹاخی سادہ پٹاخی سے طاقتور ہوتی ہے
Compound Detonator Is Powerful Than Simple Detonator.



بارود کی تیاری MAKING OF EXPLOSIVE



لیبارٹری میں استعمال ہونے والے آلات APPARATUS USED IN THE LABORATORY



- | | |
|--------------------|------------------|
| BEAKER | 1. بیکر |
| MEASURING CYLINDER | 2. پیمائشی سلنڈر |
| CONICAL FLASK | 3. پیمائشی صراحی |
| FUNNEL | 4. فیف |
| THERMAMETER | 5. تھرما میٹر |
| STRING ROD | 6. اسٹیرنگ راڈ |
| DROPER | 7. ڈراپر |
| MOTER & PESTEL | 8. ہاون دستہ |
| SEIVING | 9. چھلنی |
| PH PAPER | 10. پی ایچ پیپر |
| FILTER PAPER | 11. فلٹر پیپر |
| DIGITAL BALANCE | 12. نرازو |
| MASK | 13. ماسک |
| GLOVES | 14. دستانے |

لیبارٹری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز

CHEMICALS USED IN LABORATORY

دستیاب AVAILABLE	استعمال USAGE	شکل SHAPE	نام/فارمولا NAME/FORMULAE	NO
AGRICULTURE CHEMICAL STORE زرعی / کیمیکل اسٹور	FERTILIZER کھاد	CREAM CRYSTALS سفید کرسٹلز	AMMONIUM NITRATE NH_4NO_3 امونیوم نائٹریٹ	1
		WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	UREA NITRATE $CO(NH_2)_2 \cdot HNO_3$ یوریا نائٹریٹ	2
		WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	POTASSIUM NITRATE KNO_3 پوٹاشیم نائٹریٹ	3
		WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	SODIUM NITRATE $NaNO_3$ سودیئم نائٹریٹ	4
AGRICULTURE CHEMICAL STORE زرعی / کیمیکل اسٹور	FERTILIZER کھاد	WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	BARIUM NITRATE $Ba(NO_3)_2$ بریم نائٹریٹ	5
		WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	LEAD NITRATE $Pb(NO_3)_2$ لیڈ نائٹریٹ	6
		WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	SILVER NITRATE $AgNO_3$ سلور نائٹریٹ	7
		WHITE GRANULAR سفید دانیدار	UREA $CO(NH_2)_2$ یوریا	8
ATTAR/CHEMICAL STORE بہنساں / کیمیکل اسٹور	TEXTILE MATCH FACTORY کپڑا/ماچس فیکٹری	WHITE SOLID سفید ٹھوس	POTASSIUM CHLORATE $KClO_3$ پوٹاشیم کلوریٹ	9
		WHITE SOLID سفید ٹھوس	SODIUM CHLORATE $NaClO_3$ سودیئم کلوریٹ	10
MEDICAL/CHEMICAL STORE میڈیکل / کیمیکل اسٹور	ANTI-SEPTIC جرانیم کش ادویات	YELLOW POWDER ہلکا پیلا پاؤڈر	SULPHUR S سلفر	11
	ANTI-SEPTIC جرانیم کش ادویات	VIOLET CRYSTALS جامنی کرسٹلز	P. PER-MANGNATE $KMnO_4$ پوٹاشیم پرمینگنیٹ	12
	BLEACHING/ANTI-SEPTIC بلیچنگ / جرانیم کش	COLORLESS LIQUID بے رنگ مائع	HYDROGEN PEROXIDE H_2O_2 ہائیڈروجن پراکسائیڈ	13
	WOUNDS CLEANING زخموں کی صفائی	LT.BROWN LIQUID ہلکا براؤن مائع	SPIRIT اسپرٹ	14
CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور	FURNITURE PAINTING فرنیچر پینٹنگ	COLORLESS LIQUID بے رنگ مائع	ACTONE C_3H_6O ایسٹون	15
CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور	PACKING FOAM پکنگ فوم	COLORLESS LIQUID بے رنگ مائع	HYDRAZINE HYDRATE N_2H_5OH ہائیڈرازین ہائیڈریٹ	16
		WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	HYDRAZINE N_2H_4 ہائیڈرازین	17
PAINT/CHEMICAL STORE پینٹ / کیمیکل اسٹور	CAR PAINTING کارپینٹنگ	GREY POWDER گریے پاؤڈر	ALUMINIUM POWDER Al ایلمینیم پاؤڈر	18
CARPENTER SHOP ارے کی دکان	FUEL ایندھن	BROWN PARTICLES براؤن ذرات	WOOD POWDER $C_6H_{10}O_5$ لکڑی کا برادہ	19
MARKET مارکیٹ		BLACK SOLID کالا ٹھوس	CHARCOAL C_2H_6O لکڑی کا کوئلہ	20

MARKET مارکیٹ	SWEETS میٹھائیاں	WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	SUGAR $C_{12}H_{22}O_{11}$ جینی	21
	MEDICINES/FOODS ادویات/کھانے	BLACK SEEDS کالے بیج	BLACK SEEDS کلونجی	22
MARKET مارکیٹ	TEA چائے	BROWN POWDER براؤن پاؤڈر	NESCECAFFEE کافی	23
	BREAD روٹی	WHITE POWDER سفید پاؤڈر	FLOUR آٹا	24
	MEDICINES ادویات	WHITE PASTE سفید پیسٹ	VESLINE $C_{12}H_{22}$ ویرلین	25
	ANTI-SEPTIC جراثیم کش	WHITE BALLS سفید گولیاں	NEPHTHALINE $C_{10}H_8$ نیفتھالین	26
PETROL PUMP پٹرول پمپ	FUEL ایندھن		DIESEL	27
			PETROL C_6H_6 پٹرول	28
			MOBLE OIL	29
ATTAR/CHEMICAL STORE پنسار/کیمیکل اسٹور	THERMOMETER تھرمامیٹر	GREY LIQUID گے مانع	MURCURY Hg پارہ	30
CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور	MEDICINES FRAGRANCE ادویات / خوشبو	COLORLESS LIQUID بے رنگ مانع	ETHANOL C_2H_5O ایتھانل الکوحل	31
		COLORLESS LIQUID بے رنگ مانع	METHANOL C_3H_8O مینتھانل الکوحل	32
		WHITE CHARCOAL سفید کوئلہ	HEXAMINE $C_6H_{12}N_4$ ہیکزامین	33
MEDICAL/CHEMICAL STORE میڈیکل/کیمیکل اسٹور	PREGNANCY TEST حمل ٹیسٹ	WHITE PARTICLES سفید ذرات	SODIUM AZIDE NaN_3 سڈیم ایزائیڈ	34
MARKET مارکیٹ	CLOTH WASHING کپڑوں کی صفائی	WHITE POWDER سفید پاؤڈر	SODIUM CARBONATE Na_2CO_3 دھوپ سیوڈا	35
	BAKERY بیکری	WHITE POWDER سفید پاؤڈر	SODIUM BI-CARBONATE $NaHCO_3$ میٹھا سوڈا	36
BATTERY/CHEMICAL STORE بیٹری/کیمیکل اسٹور	BATTERY بیٹری	LT.BROWN LIQUID ہلکا براؤن مانع	SULPHURIC ACID H_2SO_4 گندھک کا تیزاب	37
CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور	GOLD TESTING سونے کی پہچان	LT. YELLOW LIQUID ہلکا پیلا مانع	NITRIC ACID HNO_3 شورے کا تیزاب	38
	WASH ROOM لیٹرین	LT. YELLOW LIQUID ہلکا پیلا مانع	H. CHLORIC ACID HCl نمک کا تیزاب	39
	MEDICINES/FOODS ادویات/کھانے	COLORLESS LIQUID بے رنگ مانع	ACETIC ACID CH_3COOH سرکے کا تیزاب	40
	FOOD کھانے	WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	CITRIC ACID $C_6H_8O_7$ لیموں کا تیزاب	41

CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور	ANTI-SEPTIC جرانیم کش	BROWN LIQUID براون مائع	CARBOLIC ACID) C_6H_5OH فینول	42
		COLORLESS LIQUID بے رنگ مائع	HYDRO FLORIC ACID HF_3 ہائیڈروفلورک ایسڈ	43
	مجسمہ سازی	WHITE POWDER سفید پاؤڈر	MAGNASSIUM POWDER Mg میگنیشیم پاؤڈر	44
	PORTS PAINTING برتن رنگی		ZINK POWDER Zn زینک پاؤڈر	45
		BLACK POWDER کالا پاؤڈر	CARBON C کاربن	46
CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور	MATCH FACTORY ماچس فیکٹری	RED POWDER سرخ پاؤڈر	RED PHOSPHOROUS P فاسفورس	47
			SODIUM Na سودیئم	48
			IODINE I ائیوڈین	49
		COLORLESS LIQUID بے رنگ مائع	TOLUENE ٹالوین	50
WORK SHOP/CHEMICAL STORE ورکشاپ/کیمیکل اسٹور	ANTI-FREEZE اینٹی فریز	GREEN LIQUID گرین مائع	GLYCOLE $C_2H_6O_2$ گلائیکول	51
MEDICAL STORE میڈیکل اسٹور	MEDICINES ادویات	COLORLESS LIQUID بے رنگ مائع	GLYCERINE $C_3H_5(OH)_3$ گلیسرین	52
	TEXTILES/MEDICAL کپڑا فیکٹری/میڈیکل	WHITE FILAMENTS سفید ریشے	CELLULOSE روئی	53
	POLISH FACTORY پالش فیکٹری	BROWN LIQUID براون مائع	ANILINE $C_6H_5NCH_3$ اینیلین	54
CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور			DI-METHYL ANILINE $C_6H_3N(CH_3)_2$ ڈائی میتھائل اینیلین	55
			PARA-NITRO-ANILINE $C_6H_4NH_2NO_2$ پیرا نائٹرو اینیلین	56
	PIOSON زھر	WHITE PARTICLES سفید ذرات	POTASSIUM CYANIDE KCN پوٹاشیم سیانائیڈ	57
	PIOSON زھر	WHITE PARTICLES سفید ذرات	SODIUM CYANIDE $NaCN$ سودیئم سیانائیڈ	58
ATTAR/CHEMICAL STORE پنسار/کیمیکل اسٹور	PIOSON زھر	YELLOW PARTICLES پیلے ذرات	P. FERO-CYANIDE پوٹاشیم فیروسیانائیڈ	59
	PIOSON زھر	BLUE CRYSTALS بلیوکرسٹلز	CUPPER SULPHATE $CuSO_4$ نیلا زھونہا	60
	MEDICINES ادویات	RED POWDER سرخ پاؤڈر	IRON OXIDE Fe_2O_3 آئرن آکسائیڈ	61
	CANDLE MAKING موم بنی	WHITE SOLID سفید ٹھوس	WAX $CH_3(CH_2)_{14}C(CH_2)_{24}CH_3$ موم	62
MARKET مارکیٹ	CLOTH WASHING کپڑوں کی دھلائی	COLORLESS LIQUID بے رنگ مائع	LIQUID SOAP $C_{17}H_{35}COONa$ لیکوڈ صابن	63
	SALT نمک	WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	SODIUM CHLORIDE $NaCl$ خوردنی نمک	64

CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور	SOAP MAKING صابن بنانے	سفید پڑی	SODIUM HYDROXIDE NaOH کاسٹک سوڈا	65
		WHITE CRYSTALS سفید کرسٹلز	POTASSIUM CHLORIDE KCL پوٹاشیم کلورائیڈ	66
			AMMONIUM CHLORIDE NH ₄ Cl امونیم کلورائیڈ	67
			AMM. HYDROXIDE NH ₄ OH امونیم ہائیڈروآکسائیڈ	68
CHEMICAL STORE کیمیکل اسٹور			AMMONIUM OXALATE C ₂ H ₈ N ₂ O ₄ امونیم اگزیلیٹ	69
			SODIUM ACETATE CH ₃ COONa سڈیم ایسیٹیٹ	70
			P. DI-CHROMATE K ₂ Cr ₂ O ₇ پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ	71
			ANIMAL FAT C ₅₄ H ₁₁₀ O ₆ چربی	72
			PARAFIN OIL پیرافین آئل	73
	PRINTING PRESS پرنٹنگ پریس		NITRO-BENZENE C ₆ H ₅ NO ₂ نائیٹروبینزین	74
			DI-NITRO-BENZENE C ₆ H ₄ (ONO ₂) ₂ ڈائی نائیٹروبینزین	75
			NITRO-GLYCERINE C ₃ H ₅ N ₃ O ₉ نائیٹروگلیسرین	76
			NITRO-GLYCOLE C ₂ H ₄ O ₄ N ₂ نائیٹروگلائیکول	77
			NITRO-CELLULOSE C ₂₄ H ₃₂ O ₁₂ (ONO ₂) ₈ نائیٹروسیلولوز	78
			TRI-NITRO-TOLUENE TNT C ₇ H ₅ (NO ₂) ₃ ٹرائی نائیٹروتالوین	79
			ARSENIC OXIDE As ₂ O ₃ آرسینک آکسائیڈ	80

مائع کیمیکلز کی اقسام KINDS AND OF LIQUID CHEMICALS



3 تیزاب ACID	2 نیوٹرل NEUTRAL	1 الکی ALKALI
NITRIC ACID HNO_3 شورے کا تیزاب SULPHURIC ACID H_2SO_4 گندھک کا تیزاب HYDRO CHLORIC ACID HCl نمک کا تیزاب	WATER H_2O پانی	SODIUM CARBONATE Na_2CO_3 دھوبی سوڈا SODIUM BI-CARBONATE NaHCO_3 میٹھا سوڈا SODIUM HYDROXIDE NaOH کاسٹک سوڈا

مائع کیمیکلز کی پہچان کیلئے PH پیپر استعمال کیا جاتا ہے
 PH Paper Is Used To Recognize The Acids/Alkali.
 PH پیپر پر 1-14 تک نمبر لکھے ہوتے ہیں اور ہر نمبر کے ساتھ مختلف رنگ ہوتا ہے
 There Are Numbers At The PH Paper From 1-14 Having A Different Color.

1-6 تک نمبر تیزاب کو ظاہر کرتا ہے

7 نمبر نیوٹرل کو ظاہر کرتا ہے

8-14 تک نمبر الکی کو ظاہر کرتا ہے

1-6 Numbers Show Acids, 7 Number Shows The Neutral While 8-14 Numbers Show The Alkali

الکی کا 5% محلول تیار کرنا PRE.OF ALKALI 5% SOLUTION

NaHCO₃ 5 gm
SODIUM BI-CARBONATE NaHCO₃ 5 gm
 میٹھا سوڈا 5 گرام

WATER H₂O 100 ml
 پانی 100 ملی

1 H₂O 100 ml

STIRRING
 حل کریں

NaHCO₃ 5% SOLUTION
 الکی 5% محلول تیار ہے

2 NaHCO₃ 5%

الکی 5% محلول تیزاب کے اثر کو ختم کرنے یعنی نیوٹرل کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے
 Alkali 5% Solution Is Used For Neutralization.

تیزاب و الکلی کے ساتھ کام کے دوران احتیاطیں PRECAUTIONS DURING WORK WITH ACIDS & ALKALIES

تیزاب اور الکلی کو اسٹور کرنے کیلئے شیشے / پلاسٹک / اسٹین لیس اسٹیل کے برتن استعمال کریں
Use Glass/Plastic/Stainless Steel Apparatus For Storing.

تیزاب اور الکلی کے ساتھ کام کے دوران بھی شیشے / پلاسٹک / اسٹین لیس اسٹیل کے برتن استعمال کریں
Use Glass/Plastic/Stainless Steel Apparatus During Working With Alkali/Acids Too.

تیزاب اور الکلی کے ساتھ کام کے دوران دستانے ضرور استعمال کریں
Use Gloves During Working With Alkali/Acids

تیزاب اور الکلی کو ایک دوسرے سے دور رکھیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں
Put Acids Away From Alkali Because These Are Enemies Of Themselves.


کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکشن کر کے ایک دوسرے کو ختم کر کے پانی بنا دیتے ہیں
Because They Make Water By Reacting With Themselves

کم مقدار میں تیزاب / الکلی استعمال کرنا ہو تو ڈراپر جبکہ زیادہ مقدار کیلئے پیمائشی سلنڈر استعمال کریں
Use Dropper For Little Amount Of Alkali/Acid While Measuring Cylinder For Much Amount.

تیزاب کو گاڑھا کرنے کیلئے گرم کیا جاتا ہے یہ عمل کھلی ہوا میں کریں اور خارج ہونے والی گیسوں سے بچیں
Acids Are Heated For Concentration, Do This Work In Open Air And Save Yourself From Gasses

تیزاب کو ہلکا کرنے کیلئے ان میں پانی شامل کیا جاتا ہے اس عمل کے دوران پانی میں تیزاب شامل کریں
Water Is Added In The Acids For Dilution During This Work Pour The Acid In The Water.

ہائیڈروجن پراکسائیڈ کو ہلکا / گاڑھا کرنا CONCENTRATION/DILUTION OF HYDROGEN PEROXIDE

1 CONCENTRATION گاڑھا کرنا	2 DILUTION ہلکا کرنا
 <p>HEAT THE SOLUTION محلول کو گرم کریں</p>	 <p>ADD WATER IN THE SOLUTION محلول میں پانی شامل کریں</p>

$$\text{مطلوب حجم} = \text{موجود فیصد} \div \text{مطلوب فیصد} \times \text{موجود حجم}$$

$$\text{VOLUME REQ.} = \text{PRESENT \%AGE} \div \text{REQ. \%AGE} \times \text{PRESENT VOLUME}$$

$$\%AGE \text{ OF } H_2O_2 = 50 \div 25 \times 100 = 200ml$$

$$\%AGE \text{ OF } H_2O_2 = 50 \div 75 \times 100 = 66ml$$

اگر 50% خالص H_2O_2 کو 25% تک ہلکا کرنا ہو تو H_2O_2 کی بوتل میں سے تھوڑی H_2O_2 لے لیں مثال کے طور پر 100ml لے لیں تو فارمولے کے مطابق یعنی 100ml پانی شامل کر کے موجود حجم کو 200ml پورا کر دیں اسی طرح اگر 50% خالص H_2O_2 کو 75% تک گاڑھا کرنا ہو تو H_2O_2 کی بوتل میں سے تھوڑی H_2O_2 لے لیں مثال کے طور پر 100ml لے لیں تو فارمولے کے مطابق یعنی 100ml محلول کو اتنا گرم کریں کہ 66ml باقی رہ جائے اور زائد پانی ہوا میں اڑ جائے

ہائیڈروجن پراکسائیڈ کی فیصد معلوم کرنا MEASURING THE %AGE OF HYDROGEN PEROXIDE



ہائیڈروجن پراکسائیڈ کی بوتل
BOTTLE OF H_2O_2



100 ملی ہائیڈروجن پراکسائیڈ ناپ لیں
TAKE 100 ml H_2O_2



100 ملی H_2O_2 کا وزن کر لیں
WEIGHT 100 ml H_2O_2

$$\begin{aligned} \%AGE \text{ OF } H_2O_2 &= \text{WEIGHT OF } 100\text{ml } H_2O_2 - 100 \div 0.37 \\ \%AGE \text{ OF } H_2O_2 &= 120 - 100 \div 0.37 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%AGE \text{ OF } H_2O_2 &= 120 - 100 \div 0.37 \\ &= 20 \div 0.37 \\ &= 57\% \end{aligned}$$

اگر 100 ملی H_2O_2 کا وزن 120 گرام ہو تو فارمولے کے مطابق — یعنی موجود ہائیڈروجن پراکسائیڈ 57% خالص ہے

FIDAE FORCE

$$\begin{aligned} \%AGE \text{ OF } HNO_3 &= \text{WEIGHT OF } 100\text{ml } HNO_3 - 100 \div 0.66 \\ \%AGE \text{ OF } HNO_3 &= 100 - 100 \div 0.66 \\ \%AGE \text{ OF } H_2SO_4 &= \text{WEIGHT OF } 100\text{ml } H_2SO_4 - 100 \div 0.85 \\ \%AGE \text{ OF } H_2SO_4 &= 100 - 100 \div 0.85 \end{aligned}$$



لیبارٹری بنانے کیلئے ہدایات و احتیاطیں PRECAUTIONS FOR MAKING THE LABORATORY



لیبارٹری آبادی سے دور کھلی اور ہوادار جگہ پر بنائیں
Make The Laboratory Far From Population And In The Open Air.

لیبارٹری میں کم از کم دو دروازے / روشندان اور کھڑکیاں ضرور رکھیں

لیبارٹری کا فرش چکنا / پختہ نہ بنائیں بلکہ فرش پر ریت / باریک بجری بچھائیں

لیبارٹری میں گیس اور بجلی کے کنیکشنز بہتر حالت میں رکھیں

لیبارٹری میں موجود غیر ضروری کنیکشنز بند کر دیں

لیبارٹری میں گیس بیئر کی بجائے بجلی والا بیئر استعمال کریں

لیبارٹری میں آگ بجھانے والے آلات / فرسٹ ایڈکس اور گیس ماسک ضرور رکھیں

لیبارٹری میں کم از کم فرش سے 1 فٹ اونچی دھات کی العاریاں بنائیں

لیبارٹری میں موجود ہر کیمیکل پر اسکے نام کی پرچی ضرور لگائیں

لیبارٹری میں ہر چیز کو ضرور صاف ستھرا اور ترتیب سے رکھیں

مانع کیمیکلز کو خشک کیمیکلز سے دور رکھیں

آگ پکڑنے والے کیمیکلز کو شعلے سے دور رکھیں

ہوا میں اڑنے والے کیمیکلز کو ڈھانپ کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں

آپس میں ری ایکشن کرنے والے کیمیکلز کو ایک دوسرے سے دور رکھیں

مثال کے طور پر تیزاب اور الکلی ، تیزاب اور ہائیڈروجن پراکسائیڈ ، پوٹاشیم پر مینگنیٹ اور ہائیڈروجن پراکسائیڈ ،

پوٹاشیم پر مینگنیٹ اور گلیسرین ، شورے کا تیزاب اور گلیسرین ، گندھک کا تیزاب اور پوٹاشیم کلورائیڈ ،

گندھک کا تیزاب اور سیانائیڈ وغیرہ

سوڈیم اور پوٹاشیم کو مٹی کے تیل میں اسٹور کریں انہیں پانی لگنے سے اک لگ جاتی ہے

80% ہائیڈرو فلورک ایسڈ کو پلاسٹک کی بوتل میں اسٹور کریں کیونکہ یہ شیشے کی بوتل کو کھا جاتا ہے

سفید اور پیلی فاسفورس کو پانی میں اسٹور کریں کیونکہ پانی سے نکالنے سے انہیں آگ لگ جاتی ہے

اگر لیبارٹری میں آگ لگ جائے تو آگ بجھانے والا سلنڈر استعمال کریں / ریت / موٹا کمبل آگ پر ڈال دیں

لیبارٹری میں کام کے دوران ہدایات و احتیاطیں PRECAUTIONS DURING WORK IN THE LABORATORY

لیبارٹری میں غیر ضروری چیزیں نہ لیکرجائیں

Don't Take Extra Things With You In The Laboratory.

جسم کے تمام حصوں کو ڈھانپ کر لیبارٹری میں جائیں اگر جسم پر کوئی زخم موجود ہو تو اسے ضرور ڈھانپیں
Cover All Parts Body Before Going To Lab. If There Is Any Wound At The Body Cover It Well.

ٹائٹ کف والے کپڑے استعمال کریں، کان کے کپڑے بہتر ہیں، انگوٹھی/ٹائی اور اونی لباس استعمال نہ کریں
Use Clothes Having Tight Cuff, Cotton Clothes Are Better, Don't Use Ring/Tie/Wool Clothes.

لیبارٹری میں کئے گئے کام کی مکمل تفصیل لکھیں (تاریخ/وقت/موسم/مقصد اور نتائج) لکھیں
Right All Work Done In The Laboratory With Detail (Date/Time/Weather/Aim And Result).

موٹے گتے والی کاپی استعمال کریں، کھلے ورق استعمال نہ کریں، کاپی کو صاف ستھرا اور منظم رکھیں
Use A Good Note Book, Don't Use Open Papers And Keep The Note Book Neat And Clean.

کام کے دوران حفاظتی چشمہ/ماسک اور دستاں استعمال کریں
Use Protecting Glass/Mask And Gloves During Work In The Laboratory.

کام کے دوران خطرناک کیمیکلز کو ہاتھ لگانے/سونگھنے/چکھنے سے بچیں اور کوئی چیز کھانے/پینے سے پرہیز کریں
Don't touch/smell and taste dangerous chemicals and don't eat/drink any thing during work.

کام کے دوران چہرے/آنکھوں اور جسم کے کسی حصہ پر ہاتھ نہ لگائیں
Don't Touch Your Face/Eyes And Any Part Of Your Body During Work.

مکمل خاموشی/حاضر دماغی اور نہایت اطمینان سے کام کریں، شور/مذاق/فضول گفتگو اور جلدی سے اجتناب کریں
Work Silently/Present Mindy/Patiently, Don't Make Noise/Jokes/Aimless Discuss Hurry Burry.

کیس سلنڈر کو کھولنے سے پہلے ماچس جلا لیں، لباس/بالوں اور جسم کے تمام حصوں کو شعلہ سے بچائیں
Burn Match Before Opening Gas Cylinder, Save Clothes/Hair And All Parts Of Body From Flame.

کسی بیکر کو گرم کرنے سے پہلے اسکی بیرونی سطح خشک کر لیں، کریک بیکر کو گرم کرنے کیلئے استعمال نہ کریں
Dry External Surface Of Beaker Before Heating It And Don't Use Crack Beaker For Heating.

کسی گرم چیز کو دستاں پہنے ہوئے ہاتھ نہ لگائیں اور گرم بیکر کو یکدم ٹھنڈی جگہ پر/پانی میں نہ رکھیں
Don't Touch Hot Beaker With Gloves And Don't Put Hot Beaker At Cold Place/In Water At Once.

گرم بیکر کو کیچرسے پکڑیں بخارات سے بچنے کیلئے بیکر کا منہ خود سے دور رکھیں
Hold the hot beaker with catcher and save yourself from gases.

ٹیسٹ ٹیوب کو گرم کرنے کیلئے سائیڈ سے شعلہ دیں
For Heating The Test Tube Flame It From Side.

اگر گرم کرنے کے دوران کیمیکل کواک لک جائے تو بیکر کو کاپی/گتے سے ڈھانپ دیں
Cover The Beaker With Any Sheet If Any Chemical Take Fire During Heating

کیمیکل کی بوتل کو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے پکڑیں اور استعمال کے بعد اسی جگہ پر واپس رکھیں
Hold The Bottle Of Chemical With Both Hands And Put At It's Place After Using.

اک پکڑنے والے کیمیکلز کو شعلے سے دور رکھیں مثلاً ایسٹون / اسپرٹ / الکوحل / امونیا / پٹرول وغیرہ
Put Away From Flame The Flammable Chemicals For Example Acetone, Sprit, Alcohol And Etc.

ہوامیں اڑنے والے کیمیکلز کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں مثلاً ایسٹون / اسپرٹ / الکوحل / امونیا / پٹرول وغیرہ
Put The Evaporable chemicals In Cold Place and Cover Them. For example Acetone, Sprit Etc.

معلومات کے بغیر کوئی پریکٹیکل نہ کریں اور لیبارٹری میں تمام مواد کم مقدار میں بنائیں
Don't Do Any Practical Without Information And Make A Little Amount Of Every Material In Lab.

حساس بارود کو تخریبی بارود سے کم از کم 7 میٹر دور رکھیں اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو استاد کو ضرور بتائیں
Put Away Sensitive Exp. From Main Exp. At Least 7 Meters Inform Ustad In Case Of Any Problem.

اگر کام کے دوران جسم پر تیزاب لگ جائے تو تیزاب کا اثر ختم کرنے کیلئے الکی، 5% محلول استعمال کریں
Use 10% Sodium-Bi-Carbonate Solution To Finish Effect Of Acid.

زہر کے اثر کو ختم کرنے کیلئے Anti-Poison-Mix جیکہ زہریلی گیس کا اثر ختم کرنے کیلئے Atropine استعمال کریں
Use Anti-Poison-Mix To Finish Poison Effect And Atropine Inj. To Finish Effect Of Poisonous Gas.

کام کے بعد تمام چیزوں کو اچھی طرح واش کر کے اپنی اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھیں اور ہاتھ منہ دھوئیں
Clean All Things Well, Put At Their Places After Completing Work And Wash Your Hand/Face too.

اگر کسی وجہ سے ری ایکشن کے دوران درجہ حرارت اچانک مطلوبہ درجہ حرارت سے زیادہ ہو جائے تو محلول کو فوراً پانی میں ڈال کر ضائع کر دیں

سست بارود SLOW EXPLOSIVE



بارود کا نام NAME	فارمولا FORMULAE	رفتار SPEED	چالو کرنا STARTING
سفید بارود WHITE POWDER	POTASSIUM CHLORATE + SUGAR پوٹاشیم کلوریٹ 50 چینی 50	1Cm/3 Sec	شعلہ / گندھک کا تیزاب FLAME/DROP OF H ₂ SO ₄
کالا بارود BLACK POWDER	POTASSIUM NITRATE + SULPHUR + CHARCOL پوٹاشیم نائٹریٹ 75 سلفر 10 لکڑی کا کوئلہ 15	1Cm/5 Sec	
گرے بارود GREY POWDER	POTASSIUM CHLORATE + SULPHUR + CHARCOL پوٹاشیم کلوریٹ 75 سلفر 10 لکڑی کا کوئلہ 15	1Cm/2 Sec	
ماچس کا مسالہ MATCH'S POWDER	ماچس کا مسالہ POWDER OF MATCH	1Cm/Sec	گلیسرین کا قطرہ DROP OF GLYCERINE
پوٹاشیم پرمینگنیٹ KMnO ₄ TIME FUSE	POTASSIUM PER-MANGNATE POWDER پوٹاشیم پرمینگنیٹ	1Cm/10 Sec	
میگنیشیم فٹیل Mg TIME FUSE	SILVER NITRATE + MAGNASSIUM POWDER سلورنائٹریٹ 50 میگنیشیم پاؤڈر 50	10Cm/Sec	پانی کا قطرہ DROP OF WATER

فدائی فورس
فقاتلو ائمة الكفر
FIDAE FORCE

حساس بارود
SENSITIVE EXPLOSIVE



هیکزامین پراکسائیڈ
HEXAMINE PEROXIDE $C_6H_{12}O_6N_2$

1

ڈائی ایسیٹون پراکسائیڈ
DI-ACETONE PEROXIDE $C_6H_{12}O_4$

2

ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ
TRI-ACETONE PEROXIDE $C_9H_{18}O_6$

3

مرکری فلمینائیٹ
MERCURY FLUMMINATE $Hg(CNO)_2$

4

لیڈ ایزائیڈ
LEAD AZIDE PbN_6

5

سلور ایزائیڈ
SILVER AZIDE AgN_6

6

FIDAE FORCE

ہیگزامین پراکسائیڈ HEXAMINE PEROXIDE C₆H₁₂O₆N₂



ہیگزامین پراکسائیڈ حساس بارود ہے ، اسے پٹاخی بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
Hexamine Peroxide Is a Sensitive Explosive; It's Used For Making The Detonator.
یہ سفید ذرات کی صورت میں ہوتا ہے ، بو مچھلی کی طرح ہے اور کثافت 1.57 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے
It's Found In White Particles Having Smell Like Fish. Density Is 1.57 Gm/Cm³
کسی چیز میں حل نہیں ہوتا

In-Soluble In Any.

قوت کے لحاظ سے 1 نمبر اور حساسیت کے لحاظ سے 3 نمبر پر ہے
Power No. Is 1 And Sensitivity No. Is 3

چوٹ / رگڑ / شعلے اور گندھک کے تیزاب کے قطرے سے دھماکہ کر دیتا ہے
It's Blasted By Strike/Rubbing/Flame/Drop Of Sulphuric Acid (H₂SO₄)


پھٹنے کا درجہ حرارت 200° ہے اور پھٹنے کی اسپیڈ 6150 میٹر فی سیکنڈ ہے
Blasting Point Is 200° And Blasting Speed Is 6150 M/Sec.

عام درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل نہیں ہوتا، دھانوں سے ری ایکشن نہیں کرتا اور روشنی سے خراب نہیں ہوتا
It Doesn't Evaporate At Normal Temp. Doesn't React With Metals And Not Effected By Sunlight.

یہ گیلا ہونے کی صورت میں دھماکہ نہیں کرتا ، اسے خشک کر کے استعمال کریں
It Doesn't Blast If Wet, Use After Drying Well.

EQUATION OF PREPERATION

تیاری کی مساوات



EQUATION OF BLASTING

دھماکے کی مساوات




MATERIAL REQUIRED

مطلوب مواد


NO	نام / فارمولا NAME/FORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	ہیگزامین HEXAMINE C ₆ H ₁₂ N ₄	7gm	سفید ذرات WHITE PARTICLE	سفید کوئلہ WHITE CHARCOAL	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	ہائیڈروجن پراکسائیڈ (20-30%) H ₂ O ₂ HYDROGEN PEROXIDE	20 ml	بے رنگ مائع COLORLESS LIQUID	بلیچنگ BLEACHING	
3	نمک کا تیزاب HYDRO CHLORIC ACID HCl	10 ml	ہلکا پیلا مائع LT-YELLOW LIQUID	ادویات MEDICINES	مارکیٹ MARKETE
4	میٹھا سوڈا 5% محلول SODIUM BI-CARBONATE NaHCO ₃	PH = 7	سفید پاؤڈر WHITE POWDER	بکری BAKERY	

ہیگزامین پراکسائیڈ کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF HEXAMINE PEROXIDE



HEXAMINE $C_6H_{12}N_4$ 7gm
ہیگزامین 7 گرام

HYDROGEN PEROXIDE H_2O_2 20 ml
ہائیڈروجن پراکسائیڈ 20 ملی



PUT IN COLD WATER AND MAINTAIN TEMPERATURE BETWEEN 30° - 40° DIGREE
ٹھنڈے پانی میں رکھیں اور درجہ حرارت 30-40 ڈگری کے درمیان رکھیں


HYDRO CHLORIC ACID HCl 10 ml, PUT DROP BY DROP
نمک کا نیزاب 10 ملی ، قطرہ قطرہ ڈالیں

STIRRING 30 MIN, PARTICLES WILL APPEAR
30 منٹ بلاتیں ، ذرات بن جائیں گے




NEUTRALIZE WITH 5% ALKALI SOLUTION
الکلی 5% محلول سے نیوٹرل کریں

CHECK WITH PH PAPER AND MAINTAIN PH = 7
پی ایچ پیپر سے چیک کریں اور پی ایچ نمبر 7 تک لے آئیں



FILTRATION
فلٹر کریں

HEXAMINE PEROXIDE
ہیگزامین پراکسائیڈ




DRY IN THE SUN
دھوپ میں خشک کریں

HEXAMINE PEROXIDE
ہیگزامین پراکسائیڈ



MAKE DETONATOR
پٹاخی تیار کر لیں

HEXAMINE PEROXIDE 3gm
ہیگزامین پراکسائیڈ 3 گرام



STORE IN WATER
پانی میں اسٹور کریں

HEXAMINE PEROXIDE
ہیگزامین پراکسائیڈ

نمک کے نیزاب کی جگہ لیموں کا نیزاب / سرکہ کے نیزاب بھی استعمال کر سکتے ہیں
CITRIC ACID/ ACETIC ACID CAN BE USED IN THE PLACE OF HYDRO CHLORIC ACID.

ڈائی اسیٹون پراکسائیڈ DI-ACETONE PEROXIDE C₆H₁₂O₄



ڈائی اسیٹون پراکسائیڈ حساس بارود ہے، اسے پٹاخی بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
Acetone Peroxide Is A Sensitive Explosive; It's Used For Making The Detonator.
بہ سفید ذرات کی صورت میں ہوتا ہے، بو اسیٹون کی طرح ہے اور کثافت 1.18 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے
It's Found In White Particles Having Smell Acetone. Density Is 1.18 Gm/Cm³
پانی میں حل نہیں ہوتا جبکہ اسیٹون/پٹرول میں حل ہو جاتا ہے
It's In-Soluble In Water While Soluble In Acetone And Petrol.
قوت کے لحاظ سے 3 نمبر اور حساسیت کے لحاظ سے 1 نمبر پر ہے
Power No. 3 And Sensitivity No. 1
جوٹ / رگڑ / شعلے اور گندھک کے تیزاب کے قطرے سے دھماکہ کر دیتا ہے
It's Blasted By Strike/Rubbing/Flame/Drop Of Sulphuric Acid (H₂SO₄)
پھٹنے کا درجہ حرارت 86° ہے اور پھٹنے کی اسپید 5200 میٹر فی سیکنڈ ہے
Blasting Point Is 86° And Blasting Speed Is 5200 M/Sec.
دھاتوں سے ری ایکشن نہیں کرتا اور روشنی سے خراب نہیں ہوتا
Doesn't React With Metals And Not Effected By Sunlight.
موسم گرما میں عام درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسلئے اسے ضرور پانی میں استور کریں
It Evaporates At Normal Temp. In Summer So Must Be Stored In Water In The Hot Weather
بہ گیلا ہونے کی صورت میں دھماکہ نہیں کرتا، اسے خشک کر کے استعمال کریں
It Doesn't Blast If Wet, Use After Drying Well.

EQUATION OF PREPERATION

تیاری کی مساوات



EQUATION OF BLASTING

دھماکے کی مساوات




MATERIAL REQUIRED

مطلوب مواد

NO	نام/فارمولا NAME/FORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	ایسیٹون ACETONE C ₃ H ₆ O	10 ml	بے رنگ مائع COLORLESS LIQUID	رنگ سازی PAINTING	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	ہائیڈروجن پراکسائیڈ (20-30%) H ₂ O ₂ HYDROGEN PEROXIDE	10 ml	بے رنگ مائع COLORLESS LIQUID	بلیچنگ BLEACHING	
3	نمک کا تیزاب HYDRO CHLORIC ACID HCl	10 ml	ہلکا پیلا مائع LT. YELLOW LIQUID	ادویات MEDICINES	مارکیٹ MARKETE
4	میٹھا سوڈا 5% محلول SODIUM BI-CARBONATE NaHCO ₃	PH = 7	سفید پاؤڈر WHITE POWDER	بیکری BAKERY	


ڈائی ایسیٹون پراکسائیڈ کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF DI-ACETONE PEROXIDE



ACETONE C_3H_8O 10 ml
ایسیٹون 10 ملی

POUR AT ONCE
یکدم انڈیل دیں


HYDROGEN PEROXIDE H_2O_2 10 ml
ہائیڈروجن پراکسائیڈ 10 ملی



PUT IN COLD WATER AND MAINTAIN TEMPERATURE BETWEEN $30^\circ - 40^\circ$ DIGREE
ٹھنڈے پانی میں رکھیں اور درجہ حرارت $30 - 40$ ڈگری کے درمیان رکھیں

HYDRO CHLORIC ACID HCl 10 ml, PUT DROP BY DROP
نمک کا تیزاب 10 ملی ، قطرہ قطرہ ڈالیں

STIRRING 10 MIN, PARTICLES WILL APPEAR
10 منٹ بلانیں ، ذرات بن جائیں گے




NEUTRALIZE WITH 5% ALKALI SULTION
الکلی 5% محلول سے نیوٹرل کریں

CHECK WITH PH PAPER AND MAINTAIN PH = 7
پی ایچ پیپر سے چیک کریں اور پی ایچ نمبر 7 تک لے آئیں



FILTRATION
فلٹر کریں

DI-ACETONE PEROXIDE
ڈائی ایسیٹون پراکسائیڈ



DRY IN THE SUN
دھوپ میں خشک کریں

DI-ACETONE PEROXIDE
ڈائی ایسیٹون پراکسائیڈ



MAKE DETONATOR
بناؤ تیار کر لیں

DI-ACETONE PEROXIDE 3gm
ڈائی ایسیٹون پراکسائیڈ 3 گرام



STORE IN WATER
پانی میں اسٹور کریں

DI-ACETONE PEROXIDE
ڈائی ایسیٹون پراکسائیڈ

ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ TRI-ACETONE PEROXIDE $C_9H_{18}O_6$



ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ حساس بارود ہے، اسے پٹاخی بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
Tri-Acetone Peroxide Is A Sensitive Explosive; It's Used For Making The Detonator.

سفید ذرات کی صورت میں ہوتا ہے، بو ایسیٹون کی طرح ہے اور کثافت 1.22 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے
It's Found In White Particles Having Smell Acetone. Density Is 1.22 Gm/Cm³

پانی میں حل نہیں ہوتا جبکہ ایسیٹون/پیتھول میں حل ہو جاتا ہے
It's In-Soluble In Water While Soluble In Acetone And Petrol.

قوت کے لحاظ سے 3 نمبر اور حساسیت کے لحاظ سے 1 نمبر پر ہے
Power No. 3 And Sensitivity No.1

چوٹ / رگڑ / شعلے اور گندھک کے تیزاب کے قطرے سے دھماکہ کر دیتا ہے
It's Blasted By Strike/Rubbing/Flame/Drop Of Sulphuric Acid (H_2SO_4)

پھٹنے کا درجہ حرارت 86° ہے اور پھٹنے کی اسپیڈ 5300 میٹر فی سیکنڈ ہے
Blasting Point Is 86° And Blasting Speed Is 5300 M/Sec.

دھاتوں سے ری ایکشن نہیں کرتا اور روشنی سے خراب نہیں ہوتا
Doesn't React With Metals And Not Effected By Sunlight.

موسم گرما میں عام درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسلئے اسے ضرور پانی میں اسٹور کریں
It Evaporates At Normal Temp. In Summer So Must Be Stored In Water In The Hot Weather.

یہ گیلا ہونے کی صورت میں دھماکہ نہیں کرتا، اسے خشک کر کے استعمال کریں
It Doesn't Blast If Wet, Use After Drying Well

EQUATION OF PREPERATION

تیار کی مساوات



EQUATION OF BLASTING

دھماکے کی مساوات




MATERIAL REQUIRED

مطلوب مواد

NO	نام / فارمولا NAME / FORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	ایسیٹون ACETONE C_3H_6O	10 ml	بے رنگ مائع COLORLESS LIQUID	رنگ سازی PAINTING	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	ہائیڈروجن پراکسائیڈ (20-30%) H_2O_2 HYDROGEN PEROXIDE	15 ml	بے رنگ مائع COLORLESS LIQUID	بلیچنگ BLEACHING	
3	گندھک کا تیزاب SULOHURIC ACID H_2SO_4	1 ml	ہلکا براؤن مائع LT. BROWN LIQUID	بیٹری BATTERY	مارکیٹ MARKETE
4	میٹھا سوڈا 5% محلول SODIUM BI-CARBONATE $NaHCO_3$	PH = 7	سفید پاؤڈر WHITE POWDER	بیکری BAKERY	


ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF TRI-ACETONE PEROXIDE



ACETONE C_3H_6O 10 ml
ایسیٹون 10 ملی

POUR AT ONCE
بکدم انڈیل دیں


HYDROGEN PEROXIDE H_2O_2 15 ml
ہائیڈروجن پراکسائیڈ 15 ملی



PUT IN COLD WATER AND MAINTAIN TEMPERATURE BETWEEN $0^\circ - 10^\circ$ DIGREE
برف میں رکھیں اور درجہ حرارت $0 - 10$ ڈگری کے درمیان رکھیں

SULPHURIC ACID H_2SO_4 1 ml, PUT DROP BY DROP
کندھک کا نیزاب 1 ملی ، قطرہ قطرہ ڈالیں

STIRRING 10 MIN AND PUT FOR 3 HOURS, PARTICLES WILL APPEAR
10 منٹ ہلاتیں اور 3 گھنٹے کیلئے رکھ دیں ، ذرات بن جائیں گے



NEUTRALIZE WITH 5% ALKALI SOLUTION
الکلی 5% محلول سے نیوٹرل کریں

CHECK WITH PH PAPER AND MAINTAIN PH = 7
پی ایچ پیپر سے چیک کریں اور پی ایچ نمبر 7 تک لے آئیں



FILTRATION
فلٹر کریں

TRI-ACETONE PEROXIDE
ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ



DRY IN THE SUN
دھوپ میں خشک کریں

TRI-ACETONE PEROXIDE
ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ



MAKE DETONATOR
پٹاخہ تیار کر لیں

TRI-ACETONE PEROXIDE
3gm
ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ 3 گرام



STORE IN WATER
پانی میں اسٹور کریں

TRI-ACETONE PEROXIDE
ٹرائی ایسیٹون پراکسائیڈ

مرکری فلمینٹ MERCURY FLUMMINATE $Hg(CNO)_2$

مرکری فلمینٹ حساس بارود ہے ، اسے پٹاخی بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
Mercury Fulminate Is Sensitive Explosive, It's Used For Making The Detonator.

یہ سفید/بھورے/گرین کرسٹلز صورت میں ہوتا ہے، بو نہیں ہوتی، کثافت 4.42 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے
It's Found In White Particles Having No Smell And Density Is 4.42 G/Cm³

پانی میں حل نہیں ہوتا جبکہ ایسیٹون/الکوحل میں حل ہو جاتا ہے
In-Soluble In Water But Soluble In Acetone And Alcohol.

قوت کے لحاظ سے 4 اور حساسیت کے لحاظ سے 2 نمبر پر ہے
Power No. Is 4 And Sensitivity No. Is 2

جوٹ / رگڑ / شعلے اور گندھک کے تیزاب کے قطرے سے دھماکہ کر دیتا ہے
It's Blasted By Strike/Rubbing/Flame/Drop Of Sulphuric Acid (H_2SO_4)

پھٹنے کا درجہ حرارت 180° ہے اور پھٹنے کی اسپید 4500 میٹر فی سیکنڈ ہے
Blasting Point Is 180° Blasting Speed Is 4500 M/Sec.

عام درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل نہیں ہوتا، روشنی سے خراب نہیں ہوتا، ایلومینیم سے ری ایکشن کرتا ہے
It Doesn't Evaporate At Normal Temp. Not Affected By Sunlight, It Reacts With Aluminium.


یہ گیلا ہو تو دھماکہ نہیں کرتا، اسے خشک کر کے استعمال کریں
It Doesn't Blast If Wet, Use It After Drying Well.

گولی/گولے اور میزائلوں کے فیوز بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے
It's Used Too For Making The Fuses Of Bullets/Grenades And Missiles.

تیار کی مساوات EQUATION OF PREPERATION



دھماکے کی مساوات EQUATION OF BLASTING



مطلوب مواد MATERIAL REQUIRED

NO	نام/فارمولا NAME/F ORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	بارہ MERCURY Hg	1 gm	گریے مائع GREY LIQUID	ادویات MEDICINES	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	شورے کا تیزاب NITRIC ACID HNO_3	10 ml	ہلکا پیلا مائع LT. YELLOW LIQUID	سونا چیکنگ GOLD CHEKING	
3	اینہا نل الکوحل ETHYL-ALCOHAL C_2H_5OH	10 ml	بے رنگ مائع COLORLES LIQUID	ادویات MEDICINES	
4	اینہا نل الکوحل ETHYL-ALCOHAL C_2H_5OH	20 % محلول 20 % SOLUTION	سفید مائع WHITE LIQUID		

مرکری فلمینیٹ کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF MERCURY FLUMMINATE



MERCURY Hg 1 GRAMME, POUR AT ONCE

مرکری 1 گرام ، یکدم انڈیل دیں

NITRIC ACID HNO₃ 10 ml

نشورے کا نیزاب 10 ملی



PUT FOR 5 MIN, REACTION WILL OCCUR, RISE BROWN SMOKE, SAVE YOURSELF FROM IT.
5 منٹ کیلینے رکھ دیں، ری ایکشن ہو گا اور براؤن دھواں نکلے گا اس سے بچیں

SOLUTION WILL GREEN

محلول گرین ہو جائے گا




GREEN SOLUTION

گرین محلول

SPRIT/ACETON/ETHYLE ALCOHOL 10 ml

ایسیٹون / اسپرٹ / ایتھیل الکوحل

PUT FOR 5 MIN, REACTION WILL OCCUR, RISE WHITE SMOKE, SAVE YOURSELF FROM IT. MERCURY FLUMINATE PARTICLES WILL APPEAR
5 منٹ کیلینے رکھ دیں، ری ایکشن ہو گا اور سفید دھواں نکلے گا اس سے بچیں
مرکری فلمینیٹ کے ذرات بن جائیں گے



WASH WITH 20% ALCOHOL SOLUTION

20 % الکوحل محلول سے دھوئیں اور فلٹر کریں

MERCURY FLUMINATE

مرکری فلمینیٹ

FILTER AND DRY IN THE SUN

دھوپ میں خشک کریں



MAKE DETONATOR

ہتھیاری تیار کر لیں

MERCURY FLUMINATE 3gm

مرکری فلمینیٹ 3 گرام



STORE IN WATER

پانی میں اسٹور کریں

MERCURY FLUMINATE

مرکری فلمینیٹ

ایتھانیل الکوحل کی جگہ اسپرٹ / ایسیٹون بھی استعمال کر سکتے ہیں
SPRIT / ACETONE CAN BE USED IN THE PLACE OF ETHYL ALCOHOL

لیڈ ایزائیڈ LEAD AZIDE PbN_6

لیڈ ایزائیڈ حساس بارود ہے ، اسے پناہی بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
Lead Azide Is Sensitive Explosive, It's Used For Making The Detonator.

یہ سفید پھڑکی کی صورت میں ہوتا ہے ، کوئی بو نہیں ہوتی ، کثافت 4.8 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے
It's Found In White Particles Having No Smell And Density Is 4.8 G/Cm³,

پانی میں حل نہیں ہوتا جبکہ سوڈیم اسیٹٹ میں حل ہو جاتا ہے
In-Soluble In Water But Soluble In Sodium Acetate

قوت کے لحاظ سے 2 اور حساسیت کے لحاظ سے 4 نمبر پر ہے
Power No. Is 2 And Sensitivity No. Is 4

جوٹ / رگڑ / شعلے اور گندھک کے تیزاب کے قطرے سے دھماکہ کر دیتا ہے
It's Blasted By Strike/Rubbing/Flame/Drop Of Sulphuric Acid (H_2SO_4)

پھٹنے کا درجہ حرارت 380° ہے اور پھٹنے کی اسپید 5300 میٹر فی سیکنڈ ہے
Blasting Point Is 380° Blasting Speed Is 5300 M/Sec.

عام درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل نہیں ہوتا ، کاپر سے ری ایکشن کر کے کاپر ایزائیڈ بناتا ہے
It Doesn't Evaporate At Normal Temp. It Reacts With Copper And Makes Copper Azide


روشنی سے متاثر ہوتا ہے اسلئے سائے میں بنائیں، اندھیرے میں خشک کریں اور تاریک جگہ پر اسٹور کریں
It's Effected By Sunlight For This Prepare It In The Shadow, Dry It In The Dark And Store Too.

50% نمی کی موجودگی میں بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے
It May Be Blasted In The Existence Of 50% Moisture Too.

تیار کی مساوات EQUATION OF PREPERATION



دھماکے کی مساوات EQUATION OF BLASTING



MATERIAL REQUIRED

مطلوب مواد


NO	نام / فارمولا NAME / FORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	لیڈ نائیٹریٹ LEAD NITRATE $Pb(NO_3)_2$	3.5 gm	سفید کریسٹلز WHITE CRYSTALS	کھاد FERTILIZER	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	سوڈیم ایزائیڈ SODIUM AZIDE NaN_3	2 gm	سفید ذرات WHITE PARTICLES	حمل ٹیسٹ PREGNECY TEST	
3	پانی WATER H_2O	100ml	بے رنگ مائع COLORLES LIQUID	پینے کیلئے DRINKING	عام دستیاب MANY PLACES

لیڈ ایزائیڈ کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF LEAD AZIDE



SODIUM AZIDE NaN_3 2 gm
سوڈیم ایزائیڈ 2 گرام

WATER 50 ml
پانی 50 ملی



LEAD NITRATE 3.5 gm
لیڈ نائٹریٹ 3.5 گرام

WATER 50 ml
پانی 50 ملی



SOLUTION OF LEAD NITRATE $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$
لیڈ نائٹریٹ کا محلول

SOLUTION OF SODIUM AZIDE NaN_3
سوڈیم ایزائیڈ کا محلول

PARTICLES LEAD AZIDE WILL APPEAR
لیڈ ایزائیڈ کے ذرات بن جائیں گے




FILTRATION
فلٹر کریں

LEAD AZIDE
لیڈ ایزائیڈ




DRY IN THE DARK
اندھیرے میں خشک کریں

LEAD AZIDE
لیڈ ایزائیڈ



MAKE DETONATOR
بٹاخی تیار کر لیں

LEAD AZIDE 3gm
لیڈ ایزائیڈ 3 گرام



STORE IN WATER
پانی میں اسٹور کریں

LEAD AZIDE
لیڈ ایزائیڈ

سلور ایزائیڈ کی تمام خصوصیات اور تیاری کا طریقہ لیڈ ایزائیڈ کی طرح ہے فقط لیڈ نائٹریٹ کی جگہ سلور نائٹریٹ استعمال کریں
All Properties And Proc. Of Pre. Of Silver Azide Is Same As Lead Azide Only Use Silver Nitrate At Place Of Lead Nitrate

حساس بارود کا جدول

TABLE OF PRIMARY EXPLOSIVE



خصوصیات PROPERTIES	ایسیٹون پراکسائیڈ ACETONE PEROXIDE	مرکری فلمینیٹ MERCURY FLUMINATE	ہیکزامین پراکسائیڈ HEXAMINE PEROXIDE	لیڈ ایزائیڈ LEAD ZIDE
شکل SHAPE	سفید ذرات WHITE PARTICLES	سفید/بھورے/سبز کرسٹلز WHITE/BROWN/GREEN CRYSTALS	سفید ذرات WHITE PARTICLES	سفید ذرات WHITE PARTICLES
بو SMELL	ایسیٹون کی طرح LIKE ACETONE	بے بو NO SMELL	مچھلی کی طرح LIKE FISH	بے بو NO SMELL
کثافت DENSITY	1.18 گرام/سم ³ 1.18 GM/CM ³	4.42 گرام/سم ³ 4.42 GM/CM ³	1.57 گرام/سم ³ 1.57 GM/CM ³	4.8 گرام/سم ³ 4.8 GM/CM ³
حل پذیری SOLUBILITY	پٹرول / ایسیٹون ACETONE/PETROL	ایسیٹون / الکوحل ACETONE / ALCOHOL	غیر حل پذیر INSOLUBLE IN ANY THING	سوڈیم ایسیٹیٹ SODIUM ACETATE
استحکام STABILITY	کمزور WEAK	بہت بہتر VERY GOOD	بہت بہتر VERY GOOD	بہت بہتر VERY GOOD
حساسیت SENSITIVITY	1	2	3	4
پھٹنے کا درجہ حرارت BLASTING POINT	86°	180°	200°	380°
پھٹنے کی رفتار BLASTING SPEED	5200 میٹر / سیکنڈ 5200 M/SEC.	4500 میٹر / سیکنڈ 4500 M/SEC.	6150 میٹر / سیکنڈ 6150 M/SEC.	5300 میٹر / سیکنڈ 5300 M/SEC.
قوت BLASTING POWER	3	4	1	2
بلاسٹنگ بذریعہ BLASTING WITH	چوٹ / رگڑ / شعلے اور سلفیورک ایسڈ کے قطرے سے دھماکہ کر دینا ہے STRIKE/ RUBBING/ FLAME AND DROP OF H ₂ SO ₄			
نمی کا اثر EFFECT OF MOIS.	گھلا ہو تو دھماکہ نہیں کرتا DOESN'T BLAST IF WET			گھلا ہو تو بھی دھماکہ کرتا ہے BLASTS EVEN WET
روشنی کا اثر EFFECT OF LIGHT	روشنی سے خراب نہیں ہوتا NOT EFFECTED BY SUNLIGHT			روشنی سے متاثر ہوتا ہے AFFECTED BY SUNLIGHT
دھاتوں سے عمل REACTION WITH METALS	ری ایکشن نہیں کرتا DOESN'T REACT	ایلمینیم سے WITH ALUMINIUM AL	ری ایکشن نہیں کرتا DOESN'T REACT	کاپر سے WITH CU
نیوٹرل کرنا NEUTRALIZATION	میٹھا سوڈا 5% محلول 2% SOL. OF NaHCO ₃	ایٹھائل الکوحل 20% محلول 20% SOL. OF ETHYL ALCOHOL	میٹھا سوڈا 5% محلول 2% SOL. OF NaHCO ₃	پانی WATER H ₂ O
خشک کرنا DRYING	دھوپ میں خشک کریں DRY IN THE SUNSHINE			
استور کرنا STORAGE	پانی میں استور کریں STORE IN WATER H ₂ O			
استعمال USAGE	ڈیٹونیٹر بنانے میں استعمال ہوتا ہے USED FOR MAKING THE DETONATORS			

تخریبی بارود MAIN EXPLOSIVE



2	1
مرکبات COMPOUNDS	مکسز MIXES
1 آر ڈی ایکس RDX	1 نائٹریٹ کے مکسز NITRATE MIXES
2 ٹیٹرائیل TETRYLE	2 کلوریٹ کے مکسز CHLORATE MIXES
3 پیکریک ایسڈ PICRIC ACID	3 پرمینگنیٹ کے مکسز PER-MANGNATE MIXES
4 نائٹرو گلیسرین NITRO-GLYCRENE	4 پراکسائیڈ کے مکسز PER-OXIDE MIXES
5 نائٹرو گلیکول NITRO-GLYCOLE	5 ڈائنامائیٹ DINAMITE
6 نائٹرو میتھین NITRO-METHANE	6 سی تھری / سی فور RDX MIXES C ₃ /C ₄
7 پی ای ٹی این PETN	7 نائٹرو میتھین کے مکسز NITRO-METHANE MIXES

FIDAE FORCE

تخریبی بارود MAIN EXPLOSIVE



تخریبی بارود مختلف مرکبات و مکسز پر مشتمل ہوتا ہے
Main Explosive Consists Of Different Compounds/Mixes.

مثلاً: ٹی این ٹی، آر ڈی ایکس، ٹیٹرائیل ڈائینامائٹ اور سی ٹھری/سی فور وغیرہ
For Example: TNT, RDX, Tetryle, Dynamite, C₃/C₄ And Different Mixes Etc.

اسے حساس بارود سے بنی ہوئی پٹاخی سے بلاسٹ کیا جاتا ہے
It Is Blasted By Detonator Made By Sensitive Explosive.

تخریبی بارود بلاسٹ ہونے پر خود کو یک لخت اپنے حجم سے ہزاروں گنا زیادہ گیسوں میں تبدیل کر لیتا ہے
It Changes Itself Into Gasses More Than Thousands Times Than Its Volume At Once At Blasting
پیدا ہونے والی یہ گیسیں انتہائی پریشر، جھٹکے اور ٹمبریجر کے ساتھ تیزی سے باہر کی طرف نکلتی ہیں
These At Once Produced Gasses Run Out Speedily With High Pressure, Jerk And Temp.

اس شدید پریشر، جھٹکے اور ٹمبریجر کو بلاسٹنگ موج کہتے ہیں
Producing This High Pressure, Jerk And Temp. Is Called Blasting Wave.

جسکے نتیجے میں بارود کے گرد موجود اکثر چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں
In The Result Of Blasting Wave Most Things Are Demolished Around The Main Explosive.

بلاسٹنگ موج جتنی قوی ہو گی دھماکہ اتنا ہی قوی ہو گا
As The Blasting Wave Is Powerful, The Blasting Would Be Powerful Too More.

1 کلو بارود کے دھماکہ سے 15000 - 10000 کلو گیسیں اور 2000° - 4000° ٹمبریجر پیدا ہوتا ہے
1000 - 15000 Kg Gasses & 2000° - 4000° Temp. Is Produced By Blasting 1kg Main Explosive.

بلاسٹنگ کا یہ سارا عمل 0.00001 سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا ہے
It All Function Of Blasting Is Completed In 1/10000 Sec.

تخریبی بارود کے دھماکے کی مساوات BLASTING EQUATION OF MAIN EXPLOSIVE

EXPLOSIVE	BLASTING WAVE	HIGH TEMP	DESTRUCTION
بارود 1Kg	بلاسٹنگ موج 1/10000 Sec.	شدید حرارت	تباہی
	دھماکہ	10000 - 15000Kg GASSES + 2000° - 4000° TEMP.	

بھٹنے والے مکس اور مرکب میں فرق DIFFERENCE BETWEEN BLASTING MIX & COMPOUND

مکس دو یا دو سے زیادہ اجزا پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ مرکب ایک ہی چیز پر مشتمل ہوتا ہے
Mix Consists Of 2 Or More Than 2 Components While Compound Consists Of One Component.

مکس کے اجزا کو پیسنا ضروری ہے جبکہ مرکب کو پیسنا ضروری نہیں
Components Of The Mix Must Be Grinded Well While Don't Need To Grand The Compound.

مکس کیلا ہونے کی صورت میں دھماکہ نہیں کرتے جبکہ بعض مرکبات کیلا ہونے کے باوجود دھماکہ کر دیتے ہیں
Most Mixes Don't Blast If They Wet While Some Compounds Wet Too.


مکس کو نیوٹرل کرنا ضروری نہیں جبکہ مرکب کو نیوٹرل کرنا ضروری ہے
Mix Doesn't Need To Neutralize It While Compound Needs To Neutralize It.

مکس آسانی سے بنایا جا سکتا ہے جبکہ مرکب تھوڑی مشکل سے تیار ہونے لگتا ہے
Mix Can Be Prepared Easily While Compounds Are Prepared Difficultly.

مکس کم قیمت سے تیار ہو جاتا ہے جبکہ مرکب زیادہ قیمت سے تیار ہوتا ہے
Mix Is Prepared By Low Cost While Compound Is Prepared By High Cost.

مکس کے اجزا ری ایکشن کر کے گیسیں بناتے ہیں جبکہ مرکب ٹوٹ کر گیسیں بناتا ہے
Mix Components Make Gasses By Reacting Among Themselves While Compound Changes Into Gasses By Breaking At The Blasting.

پھٹنے والا مکس BLASTING MIX



پھٹنے والے مکس کی شرائط CONDITIONS OF BLASTING MIX

آکسیڈائزنگ ایجینٹ استعمال کریں (ایسے اجزا جن میں آکسیجن کافی مقدار میں موجود ہو)
Use Oxidizing Agent (Components Having Much Amount Of Oxygen)
مثلاً امونیم نائٹریٹ ، پوٹاشیم نائٹریٹ ، پوٹاشیم کلورٹ ، پوٹاشیم پر مینگنیٹ ، ہائیڈروجن پراکسائیڈ وغیرہ
For Example Ammonium Nitrate, Potassium Nitrate, Potassium Chlorate, Hydrogen Peroxide Etc.
ریڈیوسنگ ایجینٹ استعمال کریں (ایسے اجزا جن میں آکسیجن کی ضرورت ہو)
Use Reducing Agents (Components Having Need The Oxygen)
مثلاً: ایلومینیم پاؤڈر ، سلفر ، چینی ، کلونجی ، ڈیزل ، پیٹرول ، موبل آئل ، لکڑی کا برادہ ، لکڑی کا کونلہ وغیرہ
For Example Aluminium Powder, Sulphur, Sugar, Black Seed, Diesel, Petrol, Mobile Oil Etc.
ایسے آکسیڈائزنگ / ریڈیوسنگ ایجینٹ استعمال کریں جو تیزی سے ری ایکشن کر کے گیسوں اور ٹمپریچر پیدا کریں
Use Such Oxidizing/Reducing Agents That Produce Gasses And Temp. By Reacting Themselves.

مکس کے دھماکے کی مساوات BLASTING EQUATION OF MIX

OXIDIZING AGENT + آکسیڈائزنگ ایجینٹ	REDUCING AGENT ریڈیوسنگ ایجینٹ	BLASTING WAVE بلاسٹنگ لہر	HIGH TEMP شدید حرارت
NH_4NO_3	+	AL	
		BLASTING دھماکہ	
		10000 - 15000 Kg GASSES	2000° - 4000° TEMP.

آکسیدائزنگ / ریڈیوسنگ ایجنٹ کی پہچان کا فارمولا FORMULA OF RECOGNIZATION OF OXIDIZING/REDUCING AGENT

$$\text{ATOM OF OXYGEN} = 2 \times \text{ATOM OF CORBON} + \text{ATOM OF HYDROGEN} \div 2$$

$$\begin{aligned} 3 &= 2 \times 0 + 4 \div 2 \\ 3 &= 0 + 2 \\ 3 &= 2 \end{aligned}$$

سب سے پہلے موجودہ کیمیکل کا کیمیائی فارمولا لکھیں
First Of All Right The Chemical Formula Of Present Chemical.

مثلاً امونیم نائٹریٹ کا کیمیائی فارمولا NH_4NO_3 ہے
For Example Chemical Formula Ammonium Nitrate Is NH_4NO_3

فارمولے کے مطابق امونیم نائٹریٹ کے 1 مالیکیول میں آکسیجن کے ایٹم زیادہ ہیں
According To The Formula 1 molecule Of Ammonium Nitrate Have More Oxygen Atoms.
یعنی امونیم نائٹریٹ آکسیدائزنگ ایجنٹ ہے
It Means That Ammonium Nitrate Is An Oxidizing Agent.

$$\begin{aligned} 11 &= 2 \times 12 + 22 \div 2 \\ 11 &= 24 + 11 \\ 11 &= 35 \end{aligned}$$

اسی طرح چینی کا کیمیائی فارمولا $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ہے
Like This Sugar Have Chemical Formula $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$

فارمولے کے مطابق چینی کے 1 مالیکیول میں آکسیجن کے ایٹم کم ہیں
According To The Formula 1 molecule Of Ammonium Nitrate Have Less Oxygen Atoms.
یعنی چینی ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے
It Means That Sugar Is A Reducing Agent.

پہٹنے والے مکس کے اجزا کی نسبت معلوم کرنا CALCULATING THE %AGE OF BLASTING MIX COMPANATS

ہم جانتے ہیں کہ امونیم نائٹریٹ NH_4NO_3 آکسیدائزنگ ایجنٹ ہے
For Example Chemical Formula Ammonium Nitrate Is NH_4NO_3
اور اسکے 1 مالیکیول میں آکسیجن کا 1 ایٹم زائد ہے
According To The Formula 1 molecule Of Ammonium Nitrate Have More Oxygen Atoms.
اسی طرح چینی $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے
Like This Sugar Have Chemical Formula $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$
اور اسکے 1 مالیکیول میں آکسیجن کے 24 ایٹم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے
According To The Formula 1 molecule Of Ammonium Nitrate Have Less Oxygen Atoms.

AMMONIUM NITRATE	+	SUGAR
امونیم نائٹریٹ		چینی
$24(\text{NH}_4\text{NO}_3)$		$1(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11})$
$24(14+4+14+48)$		$(12 \times 12) + 22 + (16 \times 11)$
$24(80)$		$144 + 22 + 176$
1920		342
85%		15%

مکس کی تیاری PREPERATION OF MIX



تمام اجزا بالکل خالص اور خشک لے کر علیحدہ علیحدہ پیس کر چھان لیں
Take All Components Quite Pure And Dried Well, Grand Them Separately And Sieve Them Too.
غیر حساس اجزا پہلے اور حساس اجزا آخر میں ملائیں
Mix The Non-Sensitive Components Before And Sensitive Components At Last.
لکڑی کا برادہ بھون کر استعمال کریں / اچھی طرح دھوپ میں خشک کر لیں
Use The Wood Powder After Frying It Well/Drying In The Sun.
بڑا مکس بنانے کیلئے مکس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں اور بعد میں ایک جگہ پر جمع کر لیں
For Making A Big Mix Make The Mix Little By Little And Gather It After Completing.
تیار شدہ مکس میں سے تھوڑا مواد لے کر بلاسٹ کر کے چیک کریں اور مکس کو بلاسٹ کی تھیلیوں میں بند کریں
Check A Little Material From Mix By Blasting And Keep The Ready Mix In Plastic Bags.
مکس کو زیادہ دن اسٹور نہ کریں بلکہ فوراً استعمال کر لیں
Don't Store The Mix For A Long Time But Use It Immediately.
اگر مجبوراً اسٹور کرنا پڑے تو شعلے اور گرم جگہوں سے دور رکھیں
If Have To Store Emergency, Keep It Away From Flame And Hot Places.
پناخی سب سے آخر میں لگائیں اور کم از کم دو پناخیاں لگائیں
Put The Detonator At Last And Use At Least Two Detonators.
پناخی 3 گرام سے کم نہ لگائیں ، پناخی بنانے سے پہلے حساس بارود کو اچھی طرح خشک کر لیں
Don't Put Detonator Less Than 3 Gm; Dry The Primary Explosive Well Before Making Detonator.
پناخی لگانے سے پہلے مکس کا درجہ حرارت چیک کر لیں
Check The Temp. Of Mix Before Putting The Detonator.
اگر درجہ حرارت 50 ڈگری سے زیادہ ہو تو ڈیٹونیٹر نہ لگائیں
Don't Put The Detonator If The Temp. Of Mix Is More Than 50°

مکس کی قوت POWER OF MIX

مکس کی قوت مندرجہ ذیل چیزوں پر منحصر ہوتی ہے
Power Of Mix Depends Upon Some These Things.
مکس کے اجزا کی صحیح نسبت لیں
Take Correct %Age Of Components Of Mix.
زیادہ کثافت والے اجزا استعمال کریں
Use Components Having Heavy Density
مکس کو مضبوط اور سیل بند پیک کریں
Pack The Mix Firm And Sealed.
مکس کو اچھی طرح پریس کر کے بھریں
Fill The Mix By Pressing Well.
مکس میں طاقتور پناخی استعمال کریں
Use Powerful Detonator In The Mix For Blasting.
مکس کے گرد جلنے والی چیزیں استعمال کریں
Use Flammable Things Around The Mix
مکس کو مخصوص شکل دے دیں
Give The Mix A Proper Shape.

امونیم نائٹریٹ کے مکس AMMONIUM NITRATE MIXES



1	AMMONIUM NITRATE + ALUMINIUM POWDER / MINERAL MIX / DIESEL / SUGAR امونیم نائٹریٹ / ایلومینیم پاؤڈر / معدنی مکس / چینی / 90 10
2	AMMONIUM NITRATE + ALUMINIUM POWDER + MINERAL MIX امونیم نائٹریٹ / ایلومینیم پاؤڈر / معدنی مکس 85 12 3
3	AMMONIUM NITRATE + SUGAR + WOOD POWDER امونیم نائٹریٹ / چینی / لکڑی کا برادہ 90 5 5
4	AMMONIUM NITRATE + SUGAR / WOOD POWDER + ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / چینی / لکڑی کا برادہ / ایلومینیم پاؤڈر 88 7 5
5	AMMONIUM NITRATE + CHARCOAL + SULPHUR / ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / لکڑی کا کونہ / سلفر / ایلومینیم پاؤڈر 90 5 5
6	AMMONIUM NITRATE + NESCAFFEE + ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / کافی / ایلومینیم پاؤڈر 60 20 20
7	AMMONIUM NITRATE + BLACK SEEDS + ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / کلونجی / ایلومینیم پاؤڈر 96 2 2
8	AMMONIUM NITRATE + BLACK SEEDS + SULPHUR امونیم نائٹریٹ / کلونجی / سلفر 85 10 5
9	AMMONIUM NITRATE + BLACK SEEDS امونیم نائٹریٹ / کلونجی 88 12
10	AMMONIUM NITRATE + TNT POWDER امونیم نائٹریٹ / ٹی این ٹی 80 20
11	AMMONIUM NITRATE + TNT POWDER امونیم نائٹریٹ / ٹی این ٹی 40 60
12	AMMONIUM NITRATE + TNT POWDER + ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / ٹی این ٹی / ایلومینیم پاؤڈر 65 15 20
13	AMMONIUM NITRATE + PARAPHENE OIL + ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / پیرافین ائل / ایلومینیم پاؤڈر 72 6 22
14	AMMONIUM NITRATE + NEPHTHALINE + WOOD POWDER + ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / نیفتھالین / لکڑی کا برادہ / ایلومینیم پاؤڈر 85 5 3 7
15	AMMONIUM NITRATE + HYDRAZINE HYDERATE + ALUMINIUM POWDER امونیم نائٹریٹ / ہائیڈرازین ہائیڈریٹ / ایلومینیم پاؤڈر 67 33 20
16	AMMONIUM NITRATE + HYDRAZINE HYDERATE امونیم نائٹریٹ / ہائیڈرازین ہائیڈریٹ 67 33



یوریا نائیٹریٹ کے مکس UREA NITRATE MIXES



1	UREA NITRATE + ALUMINIUM POWDER	یوریا نائیٹریٹ 90	ایلومینیم پاؤڈر 10		
2	UREA NITRATE + NESCAFFEE + ALUMINIUM POWDER	یوریا نائیٹریٹ 68	کافی 16	ایلومینیم پاؤڈر 16	
3	UREA NITRATE + SULPHUR + ALUMINIUM POWDER	یوریا نائیٹریٹ 70	سلفر 10	ایلومینیم پاؤڈر 20	
4	UREA NITRATE + SULPHUR + CHARCOAL + ALUMINIUM POWDER	یوریا نائیٹریٹ 90	سلفر 5	لکڑی کا کوئلہ 4	ایلومینیم پاؤڈر 1
5	UREA NITRATE + AMMONIUM NITRATE + ALUMINIUM POWDER	یوریا نائیٹریٹ 60	امونیم نائیٹریٹ 32	ایلومینیم پاؤڈر 8	
6					
7					

یوریا نائیٹریٹ کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF UREA NITRATE

NITRIC ACID HNO_3 130 ml, POUR AT ONCE
شورے کا تیزاب 130 ملی، یکدم انڈیل دیں

UREA 100 gm
یوریا 100 گرام

PUT FOR 10 MIN. BY COVERING IT WITH ANY THING
10 منٹ ڈھانپ کر رکھ دیں

UREA NITRATE IS READY
یوریا نائیٹریٹ تیار ہے

USE AFTER DRYING IN THE SUN
دھوپ میں خشک کر کے استعمال کریں

پوٹاشیم نائٹریٹ کے مکس POTASSIUM NITRATE MIXES



1	POTASSIUM NITRATE + SULPHUR	پوٹاشیم نائٹریٹ	سلفر	85	15				
2	POTASSIUM NITRATE + SULPHUR + CHARCOAL	پوٹاشیم نائٹریٹ	سلفر	75	10	لکڑی کا کونلہ	15		
3	POTASSIUM NITRATE + SULPHUR + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم نائٹریٹ	سلفر	85	5	ایلومینیم پاؤڈر	10		
4	POTASSIUM NITRATE + TNT POWDER + CHARCOAL + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم نائٹریٹ	ٹی این ٹی	60	15	لکڑی کا کونلہ	7	ایلومینیم پاؤڈر	18
5	BLACK POWDER + ALUMINIUM POWDER	کالا بارود	ایلومینیم پاؤڈر	80	20				
6	BLACK POWDER + POTSSSIUM PERMANGNATE	کالا بارود	پوٹاشیم پرمینگنیٹ	33	67				
7									

بیریم نائٹریٹ کے مکس BARIUM NITRATE MIXES

1	BARIUM NITRATE + TNT POWDER	بیریم نائٹریٹ	ٹی این ٹی	60	40		
2	BARIUM NITRATE + SULPHUR + ALUMINIUM POWDER	بیریم نائٹریٹ	سلفر	56	28	ایلومینیم پاؤڈر	16
3							

سڈیم نائٹریٹ کے مکس SODIUM NITRATE MIXES

1	SODIUM NITRATE + ALUMINIUM POWDER	سوڈیم نائٹریٹ	ایلومینیم پاؤڈر	90	10			
2	SODIUM NITRATE + CHARCOAL + SULPHUR	سوڈیم نائٹریٹ	لکڑی کا کونلہ	73	11	سلفر	16	
3	SODIUM NITRATE + CHARCOAL / SULPHUR + ALUMINIUM POWDER	سوڈیم نائٹریٹ	لکڑی کا کونلہ	85	5	سلفر	ایلومینیم پاؤڈر	10
4								
5								

لیڈ نائٹریٹ کے مکس LEAD NITRATE MIXES



1	LEAD NITRATE + BLACK SEEDS لیڈ نائٹریٹ 80 کلونجی 20
2	LEAD NITRATE + ALUMINIUM POWDER لیڈ نائٹریٹ 90 ایلمینیم پاؤڈر 10
3	LEAD NITRATE + SULPHUR + ALUMINIUM POWDER لیڈ نائٹریٹ 85 سلفر 5 ایلمینیم پاؤڈر 10
4	LEAD NITRATE + TNT POWDER لیڈ نائٹریٹ 60 ٹی این ٹی 40
5	

لیڈ نائٹریٹ کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF LEAD NITRATE

NITRIC ACID HNO_3 130 ml, POUR AT ONCE
شورے کا تیزاب 130 ملی ، یکدم انڈیل دیں

LEAD 207 gm
لیڈ 207 گرام

REACTION WILL OCCUR , BROWN GAS WILL APPEAR SAVE YOURSELF FROM IT
ری ایکشن ہو گا اور براؤن دھواں نکلے گا اس سے بچیں

PUT FOR 3 HOURS, PARTICLES WILL APPEAR
3 گھنٹے رکھ دیں ، ذرات ب جائینگے

DRYING IN THE SUN
دھوپ میں خشک کریں

SEIVE AFTER GRADING AND USE
بیس کر چھان لیں اور استعمال کریں

پوٹاشیم کلورائیٹ کے مکس POTASSIUM CHLORATE MIXES



1	POTASSIUM CHLORATE + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم کلوریت 90	ایلو مینیم پاؤڈر 10		
2	POTASSIUM CHLORATE + SUGAR + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم کلوریت 85	چینی 10	ایلو مینیم پاؤڈر 5	
3	POTASSIUM CHLORATE + SUGAR + NESCAFFE + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم کلوریت 75	چینی 5	کافی 10	ایلو مینیم پاؤڈر 10
4	POTASSIUM CHLORATE + SUGAR + TNT + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم کلوریت 67	چینی 11	ٹی این ٹی 11	ایلو مینیم پاؤڈر 11
5	POTASSIUM CHLORATE + SULPHUR + SUGAR / ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم کلوریت 50	سلفر 25	چینی / 25	ایلو مینیم پاؤڈر
6	POTASSIUM CHLORATE + SULPHUR + SUGAR + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم کلوریت 52	سلفر 16	چینی 16	ایلو مینیم پاؤڈر 16
7	POTASSIUM CHLORATE + SUGAR / MINERAL MIX / HAIR TONIC	پوٹاشیم کلوریت 90	چینی 10	ہینر ٹانک / معدنی مکس /	
8	POTASSIUM CHLORATE + VASLINE / COOKING OIL / MOBLE OIL	پوٹاشیم کلوریت 88	ویزلین 12	ککنگ آئل / موبل آئل	
9	POTASSIUM CHLORATE + SULPHUR + VASLINE / GLYCERINE	پوٹاشیم کلوریت 75	سلفر 12.5	ویزلین 12.5	کلیسرین
10	POTASSIUM CHLORATE + WOOD POWDER + DIESEL / PETROL	پوٹاشیم کلوریت 88	لکڑی کا برادہ 4	ڈیزل / پٹرول 8	
11	POTASSIUM CHLORATE + SAND + SULPHUR / MOBLE OIL	پوٹاشیم کلوریت 70	ریٹ 20	سلفر 10	موبل آئل
12	POTASSIUM CHLORATE + BLACK SEEDS / HONEY / NITRO-BENZENE	پوٹاشیم کلوریت 85	کلونجی 15	شہد / نائٹرو بینزین	
13	POTASSIUM CHLORATE + NITRO-CELLULOSE + ACETONE	پوٹاشیم کلوریت 80	نائٹرو سیلولوز 20	ایسیٹون حسب ضرورت	
14					
15					
16					

پوٹاشیم کلورائیٹ کی جگہ سوڈیم کلورائیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں
SODIUM CHLORATE CAN BE USED AT THE PLACE OF POTASSIUM CHLORATE

پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے مکس POTASSIUM PER-MENGDATE MIXES



1	POTASSIUM PER-MENGDATE + BLACK SEEDS	پوٹاشیم پرمینگنیٹ	کلونجی	
		88	12	
2	POTASSIUM PER-MENGDATE + SUGAR	پوٹاشیم پرمینگنیٹ	چینی	
		80	20	
3	POTASSIUM PER-MENGDATE + SUGAR + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم پرمینگنیٹ	ایلو مینیم پاؤڈر	
		50	25 25	
4	POTASSIUM PER-MENGDATE + SUGAR + CHARCOAL + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم پرمینگنیٹ	لکڑی کا کوئلہ	ایلو مینیم پاؤڈر
		75	5 5	15
5	POTASSIUM PER-MENGDATE + WOOD POWDER + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم پرمینگنیٹ	لکڑی کا براہ	ایلو مینیم پاؤڈر
		76	12	12
6	POTASSIUM PER-MENGDATE + ALUMINIUM POWDER	پوٹاشیم پرمینگنیٹ	ایلو مینیم پاؤڈر	
		60	40	
7				

فدائی فورس
فقاتلوا ائمة الکفر
FIDAE FORCE

پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے مکسز کو مضبوط اور سیل بند پیک کریں اور مرکب پٹاخی (طاقنور پٹاخی) استعمال کریں
PACK THE POTASSIUM PERMANGNATE MIXES AIR TIGHT & FIRM AND USE COMPOUND DETONATOR

ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے مکس HYDROGEN PEROXIDE MIXES



1	HYDROGEN PEROXIDE + CORN FLOUR / ACETONE / ALUMINIUM POWDER ہائیڈروجن پراکسائیڈ 75 / آٹا / مرچ 25 / ایلومینیم پاؤڈر / اسیٹون
2	HYDROGEN PEROXIDE + ACETONE + HONEY / ALUMINIUM POWDER ہائیڈروجن پراکسائیڈ 68 / ایلومینیم پاؤڈر / اسیٹون 16 / شہد 16
3	HYDROGEN PEROXIDE + AMMONIUM NITRATE + BLACK SEEDS / ALUMINIUM POWDER ہائیڈروجن پراکسائیڈ 16 / ایلومینیم پاؤڈر / کلونجی 12 / امونیم نائٹریٹ 72
4	HYDROGEN PEROXIDE + SUGAR / BLACK SEEDS ہائیڈروجن پراکسائیڈ 80 / کلونجی / چینی 20
5	HYDROGEN PEROXIDE + SAND + ALUMINIUM POWDER ہائیڈروجن پراکسائیڈ 25 / ایلومینیم پاؤڈر 10 / ریت 65
6	HYDROGEN PEROXIDE + HONEY ہائیڈروجن پراکسائیڈ 90 / شہد 10
7	HYDROGEN PEROXIDE + SUGAR + TISSUE PAPER / COTTON ہائیڈروجن پراکسائیڈ 80 / رونی / نشو پیپر / حسب ضرورت 20 / چینی
8	

ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے مکس بنانے کیلئے (60-80%) خالص ہائیڈروجن پراکسائیڈ استعمال کریں
USE (60-80%) PURE H₂O₂ FOR MAKING THE HYDROGEN PEROXIDE MIXES.

اور ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے مکسز کو اسٹور نہ کریں بلکہ فوراً استعمال کر لیں
DON'T STORE H₂O₂ MIXES BUT USE IMMEDIATELY

کیونکہ موسم گرما میں ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے مکسز کو تین دن کے بعد خود بخود آگ لگ جاتی ہے
BECAUSE IT BURNS ITSELF AFTER 3 DAYS IN HOT WEATHER.

ڈائنامائیٹ (NITRO-GLYCERINE MIXES)



1	NITRO-GLYCERINE + NITRO-CELLULOSE نائیٹرو گلیسرین 90 نائیٹرو سیلولوز 10
2	NITRO-GLYCERINE + WOOD POWDER نائیٹرو گلیسرین 80 لکڑی کا برادہ 20
3	NITRO-GLYCERINE + WOOD POWDER + POTASSIUM NITRATE نائیٹرو گلیسرین 25 لکڑی کا برادہ 40 پوٹاشیم نائیٹریٹ 35
4	NITRO-GLYCERINE + WOOD POWDER + SODIUM NITRATE نائیٹرو گلیسرین 15 لکڑی کا برادہ 20 سودیم نائیٹریٹ 64
5	NITRO-GLYCERINE + WOOD POWDER + SODIUM NITRATE + NITRO-CELLULOSE نائیٹرو گلیسرین 62 لکڑی کا برادہ 8 سودیم نائیٹریٹ 27 نائیٹرو سیلولوز 3
6	NITRO-GLYCERINE + WOOD POWDER + POTASSIUM CHLORATE + NITRO-CELLULOSE نائیٹرو گلیسرین 62 لکڑی کا برادہ 8 پوٹاشیم کلورٹ 27 نائیٹرو سیلولوز 3
7	NITRO-GLYCERINE + SODIUM CHLORIDE + AMMONIUM NITRATE + NITRO-CELLULOSE نائیٹرو گلیسرین 20 نمک 22 امونیم نائیٹریٹ 55 نائیٹرو سیلولوز 3
8	NITRO-GLYCERINE + NITRO-BENZENE + AMMONIUM NITRATE + NITRO-CELLULOSE نائیٹرو گلیسرین 15 نائیٹرو بینزین 12 امونیم نائیٹریٹ 70 نائیٹرو سیلولوز 3
9	NITRO-GLYCERINE + NITRO-BENZENE + POTASSIUM CHLORATE + NITRO-CELLULOSE نائیٹرو گلیسرین 15 نائیٹرو بینزین 12 پوٹاشیم کلورٹ 70 نائیٹرو سیلولوز 3
10	NITRO-GLYCERINE / NITRO-BENZENE + POTASSIUM CHLORATE + NITRO-CELLULOSE نائیٹرو گلیسرین 25 / نائیٹرو بینزین پوٹاشیم کلورٹ 70 نائیٹرو سیلولوز 5
11	NITRO-GLYCERINE + POTASSIUM CHLORATE + NITRO-CELLULOSE + ACETONE نائیٹرو گلیسرین 45 پوٹاشیم کلورٹ 40 نائیٹرو سیلولوز 15 ایسیٹون حسب ضرورت
12	

نائیٹرو گلیسرین کی جگہ نائیٹرو گلائیکول بھی استعمال کر سکتے ہیں
NITRO-GLYCOL CAN BE USED AT THE PLACE OF NITRO-GLYCERIN.
ڈائنامائیٹ ایک زہر ہے اسے ہاتھ لگانے / چکھنے اور سونگھنے سے بچیں
DYNAMITE IS A POISON, DON'T TOUCH IT, DON'T SMELL AND DON'T TASTE IT TOO.

آر ڈی ایکس کے مکس (سی تھری / سی فور)

RDX MIXES (C₃/C₄)



1	RDX آر ڈی ایکس 77	+	DNT ڈانی نائٹروٹالوین 20	+	NITRO-CELLULOSE نائیٹروسیلولوز 3		
2	RDX آر ڈی ایکس 60	+	MOBLE OIL موبل آئل 1	+	NITRO-CELLULOSE نائیٹروسیلولوز 5	+	ACETONE ایسیتون 20
3	RDX آر ڈی ایکس 60	+	MOBLE OIL موبل آئل 1.5	+	NITRO-CELLULOSE نائیٹروسیلولوز 7.5	+	ACETONE ایسیتون 23
4	RDX آر ڈی ایکس 52	+	TETRYL ٹیٹرائیل 35	+	GREES گریس 13		

فدائی فورس

فقاتلوا ائمة الکفر

FIDAE FORCE

نائیٹروسیلولوز


NITRO- CELLULOSE $C_{24}H_{32}O_{12}(ONO_2)_8$



نائیٹروسیلولوز کاٹن کی طرح ہوتی ہے ، اسے لانچنگ بارود بنانے میں استعمال کی جاتی ہے
Is Found In Shape of Cotton, It's Used For Making The Launching Explosive
ایسٹون / الکوحل / نائیٹروگلیسرین اور نائیٹروبینزین میں حل ہو جاتی ہے ، کثافت 1.65 گرام فی مکعب سم ہے
It's Soluble In Acetone/Alcohol And Nitro-Glycerin, DENSITY IS 1.57 G/Cm³
بجلی کے شرارے اور شعلے سے جلتی ہے ، دھانوں سے ری ایکشن نہیں کرتی
It Burns With Electric Spark And Flame, It Doesn't React With Metals
روشنی اور زیادہ درجہ حرارت سے متاثر ہوتی ہے اسلئے اسے تاریک اور کم درجہ حرارت والی جگہ پر اسٹور کریں
It's Affected By Sunlight And High Temp. For This Store It In Dark At Low Temp.
اسے ڈائنامائیٹ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
It's Used For Making The Dynamite

EQUATION OF PREPERATION

تیاری کی مساوات



EQUATION OF BLASTING

بلاسٹنگ کی مساوات



MATERIAL REQUIRED

مطلوب مواد

NO	نام/فارمولا NAME/FORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	شورے کا تیزاب NITRIC ACID HNO_3 (65%)	20 ml	ہلکا ہلا مائع LT. YELLOW LIQUID	سونے کی چکنگ GOLD CHECKING	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	گندھک کا تیزاب SULPHURIC ACID H_2SO_4 (98%)	20 ml	ہلکا براؤن مائع LT. BROWN LIQUID	بہتری BLEACHING	
3	روئی COTTON	2 gm	سفید ریشے WHITE FILAMENTS	کپڑا CLOTHES	مارکیٹ MARKETE
4	میٹھاسوڈا 5% محلول SODIUM BI-CARBONATE $NaHCO_3$	PH = 7	سفید پاؤڈر WHITE POWDER	بیکری BAKERY	

نائٹروسیلولوز کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF NITRO-CELLULOSE




SULPHURIC ACID H_2SO_4 20 ml, POUR AT ONCE

گندھک کا تیزاب 20 ملی ، یکدم انڈیل دیں

NITRIC ACID HNO_3 20 ml

شورے کا تیزاب 20 ملی




PUT IN ICE AND MAINTAIN TEMPERATURE BETWEEN 0° - 10° DIGREE

برف میں رکھیں اور درجہ حرارت 0-10 ڈگری کے درمیان رکھیں

PUT 2 GM COTTON IN THE SOLUTION AND DIP IT, NITRO-CELLULOSE IS READY

محلول میں 2 گرام رونی ڈال دیں ، نائٹروسیلولوز تیار ہے



WASH WITH WATER

زیادہ پانی سے دھوئیں

BOIL FOR 20 MINUTES

20 منٹ ابالیں



NEUTRALIZE WITH 5% ALKALI SOLUTION

الکلی 5% محلول سے نیوٹرل کریں

CHECK WITH PH PAPER AND MAINTAIN PH = 7

پی ایچ پیپر سے چیک کریں اور پی ایچ نمبر 7 تک لے آئیں



DRY IN THE SHADOW

سائے میں خشک کریں

USE IN DINAMITE OR IN LAUNCHING CHARGE

ڈائنامائیٹ / لانچنگ بارود میں استعمال کریں

نائیٹرو گلیسرین NITRO-GLYCERENE $C_3H_5(NO_3)_3$



نائیٹرو گلیسرین بے رنگ / سفید مائع ہے، کثافت 1.59 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے
Nitro-Glycerin Is Found In Colorless/White Liquid Having 1.59 Gm/Cm³ Density

ایسیٹون / گندھک کے تیزاب / شورے کے تیزاب میں حل ہو جاتا ہے
It's Soluble In Acetone/Suphuric Acid/Nitric Acid.

یہ نصف حساس بارود ہے، سادہ پٹاخی سے دھماکہ کر دیتا ہے
It's A Half-Sensitive Explosive, It Blasts With Simple Detonator.

پھٹنے کا درجہ حرارت 180° ہے اور پھٹنے کی اسپیڈ 8000-9300 میٹر فی سیکنڈ ہے
It's Blasting Temp. 180° And Blasting Speed 8000-9300 M/Sec.

اسے ڈائنامائیٹ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
It's Used For Making Dynamite

یہ خطرناک زہر ہے، مقرر قتل 1 ملی اور مدت قتل 24 گھنٹے ہے
It's A Dangerous Poison, Killing Amount Is 1 Ml And Killing Time Is 24 Hours.

اس کے بخارات بھی زہر ہیں، اسے ہاتھ لگانے اور سونگھنے سے بچیں
Its Vapors Are Poison Too, Don't Touch And Smell It.

اس کے اثر سے بلڈ پریشر فوراً لو ہو جاتا ہے، شدید سر درد اور موت واقع ہو جاتی ہے
Due To Its Effect Blood Pressure Comes Low, Head Ache And Occurs Death.

EQUATION OF PREPERATION

تیار کی مساوات



EQUATION OF BLASTING

بلاسٹنگ کی مساوات



MATERIAL REQUIRED مواد مطلوب

NO	نام/فارمولا NAME/FORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	شورے کا تیزاب NITRIC ACID HNO ₃ (65%)	20 ml	ہلکا پیلا مائع LT. YELLOW LIQUID	سونے کی چیکنگ GOLD CHECKING	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	گندھک کا تیزاب SULPHURIC ACID H ₂ SO ₄ (98%)	20 ml	ہلکا براؤن مائع LT. BROWN LIQUID	بیٹری BLEACHING	
3	گلیسرین GLYCERENE C ₃ H ₅ (OH) ₃	5 ml	سفید ریشمے WHITE FILAMENTS	کپڑا CLOTHES	مارکیٹ MARKETE
4	میٹھا سوڈا 5% محلول SODIUM BI-CARBONATE NaHCO ₃	PH = 7	سفید پاؤڈر WHITE POWDER	بیکری BAKERY	

نائٹرو گلیسرین کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF NITRO- GLYCERENE



SULPHURIC ACID H_2SO_4 20 ml, POUR AT ONCE
گندھک کا نیزاب 20 ملی ، یکدم انڈیل دیں

NITRIC ACID HNO_3 20 ml
شورے کا نیزاب 20 ملی


ICE
برف



PUT IN ICE AND MAINTAIN TEMPERATURE BETWEEN $0^\circ - 10^\circ$ DIGREE
برف میں رکھیں اور درجہ حرارت 0-10 کے درمیان رکھیں قطرہ قطرہ

PUT GLYCERINE 5 ml, DROP BY DROP AND STIR
گلیسرین 5 ملی ، قطرہ قطرہ ڈالیں اور ہلاتے جائیں


PARTICLES WILL APPEAR
ذرات بن جائیں گے




POUR INTO WATER AT ONCE
یکدم پانی میں انڈیل دیں

500 ml WATER
500 ملی پانی

NITRO-GLYCEREN WILL
SIT IN THE BOTTOM
نائٹرو گلیسرین نیچے بیٹھ جائیگی




SEPARATE WATER
اوپر سے پانی اتار دیں



NEUTRALIZE WITH 5% ALKALI SOLUTION
الکلی 5% محلول سے نیوٹرل کریں

CHECK WITH PH PAPER AND MAINTAIN PH = 7
پی ایچ پیپر سے چیک کریں اور پی ایچ 7 تک لے آئیں

SEPARATE WATER
اوپر سے پانی اتار دیں



MAKE DINAMITE
ڈائنامائٹ بنا لیں



STORE IN WATER
پانی کے اندر اسٹور کریں

نائٹرو گلائیکول کی تمام خصوصیات اور تیاری کا طریقہ بالکل نائٹرو گلیسرین کی طرح ہے فقط گلیسرین کی جگہ گلائیکول استعمال کریں
ALL PROP. AND PROC. OF PREP. OF NITRO-GLYCOL IS SAME AS NITRO-GLYCEREN, USE GLYCOL AT THE PLACE OF GLYCEREN ONLY
نائٹرو بینزین کی تیاری کا طریقہ بالکل نائٹرو گلیسرین کی طرح ہے فقط گلیسرین کی جگہ بینزین (سپر پٹرول) استعمال کریں
THE PROCEDURE OF PREP. OF NITRO-BENZEN IS LIKE NITRO-GLYCEREN, USE SUPER PETROL AT THE PLACE OF GLYCEREN ONLY


آر ڈی ایکس (ROYAL DEFENCE EXPLOSIVE)



آر ڈی ایکس سفید ذرات کی صورت میں ہوتا ہے، کثافت 1.6 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے
 RDX Is Found In White Particles Having 1.6 Gm/Cm³
 پانی میں حل نہیں ہوتا جبکہ ایسیٹون / بنزین / نائٹرو بنزین میں حل ہوجاتا ہے
 It's Insoluble In Water But Soluble In Acetone/Benzene/Nitro-Benzene.
 یہ نصف حساس بارود ہے، سادہ پٹاخی سے دھماکہ کر دیتا ہے
 It's Hal-Sensitive Explosive, It Blasts With Simple Detonator.
 پھٹنے کا درجہ حرارت 300° ہے اور پھٹنے کی اسپیڈ 8300 میٹر فی سیکنڈ ہے
 It's Blasting Temp. Is 300° And Blasting Speed Is 8300 M/Sec.
 اسے C₃ / C₄ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
 It's Used For Making C₃/C₄
 یہ زہر ہے، اسکی گرد پھیپھڑوں کیلئے خطرناک ہے
 It's A Poison, Its Danger For Lungs.

EQUATION OF PREPERATION

تیاری کی مساوات



EQUATION OF BLASTING


بلاسٹنگ کی مساوات



MATERIAL REQUIRED / مطلوب مواد

NO	نام / فارمولا NAME / FORMULA	مقدار QUANTITY	شکل SHAPE	استعمال USAGE	دستیاب AVAILABLE
1	شورے کا تیزاب NITRIC ACID HNO_3 (95%)	20 ml	ہلکا پیلا مائع LT. YELLOW LIQUID	سونے کی چیکنگ GOLD CHECKING	کیمیکل اسٹور CHEMICAL STORE
2	ہیگزامین HEXAMINE $C_6H_{12}N_4$	10 gm	سفید ذرات WHITE PARTICLES	سفید کونلہ WHITE CHARCOL	
3	پانی WATER H_2O	100 ml	بے رنگ مائع COLORLESS LIQUID	پینے کیلئے FOR DRINKING	عام دستیاب AVAILABLE EVERY WHERE
4	میٹھا سوڈا 5% محلول SODIUM BI-CARBONATE $NaHCO_3$	PH = 7	سفید پاؤڈر WHITE POWDER	بیکری BAKERY	مارکیٹ MARKETE

آر ڈی ایکس کی تیاری کا طریقہ PROCEDURE OF PREPERATION OF RDX



PUT HAXAMINE 10 GM LITTLE BY LITTLE
10 گرام ہیکزامین تھوڑی تھوڑی ڈالیں

PUT 20 ml NITRIC ACID HNO_3 IN ICE AND MAINTAIN TEMP. $0^\circ - 10^\circ$ DIGREE
شورے کا نیزاب 20 ملی برف میں رکھیں اور درجہ حرارت 0-10 کے درمیان رکھیں

ICE
برف




MAINTAIN TEMPERATURE BETWEEN $50^\circ - 60^\circ$ DIGREE
درجہ حرارت 50-60 کے درمیان رکھیں

STIR FOR 10 min
10 منٹ ہلاتیں



POUR INTO 100 ml WATER AT ONCE
یکدم 100 ملی پانی میں انڈیل دیں

RDX PARTICLES WILL APPEAR
آر ڈی ایکس کے ذرات بن جائیں گے



NEUTRALIZE WITH 5% ALKALI SULTION
الکلی 5% محلول سے نیوٹرل کریں

CHECK WITH PH PAPER AND MAINTAIN PH = 7
پی ایچ پیپر سے چیک کریں اور پی ایچ 7 تک لے آئیں

SEPARATE WATER
اوپر سے پانی اتار دیں


FILTER
فلٹر کریں

DRY IN THE SUN
دھوپ میں خشک کریں

USE
استعمال کریں

STORE
استور کریں

لانچنگ بارود LAUNCHING EXPLOSIVE



It Consists Of Speedily Burning Compounds & Mixes

لانچنگ بارود تیزی سے جلنے والے مختلف مرکبات و مکسز پر مشتمل ہوتا ہے
For Example: White Powder, Black Powder, Nitro-Cellulose

مثلاً: سفید بارود ، کالا بارود ، گرے بارود اور نائیٹروسیلولوز وغیرہ
That Burn Continuously And Produce Much Quantity Of Gasses

جو کہ مسلسل تیزی سے جلتے ہوئے بہت زیادہ کیسیں بناتے ہیں
It's Used To Carry The Bullet/Missiles To The Target By The Pressure Of Producing These Gasses
ان کیسیوں کے پریشر سے گولی / گولے / میزائلوں کو ہدف تک پہنچایا جاتا ہے


لانیچنگ بارود کا فارمولا **FORMULA OF LAUNCHING EXPLOSIVE**



1	NITRO-CELLULOSE + ACETONE / ALCOHAL نایٹروسیلولوز / الکوحل 3 21
2	NITRO-CELLULOSE + ACETONE / ALCOHAL + WHITE POWDER / BLACK POWDER / GREY POWDER / SILVE POWDER نایٹروسیلولوز / الکوحل / سفید بارود / کالا بارود / گے بارود / سلور بارود 3 21 12



آتشى بارود BURNING EXPLOSIVE



آتشى بارود آگ لگانے / روشنی پیدا کرنے / دھواں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
Burning Explosive Is Used For Fire, Light And Smoke.

آتشى بارودکا فارمولا


FORMULAE OF BURNING EXPLOSIVE



بم کا نام NAME OF BOMB	فارمولا FORMULAE
دھویں والا بم SMOKEY BOMB	POTASSIUM CHLORATE + CHARCOL پوٹاشیم کلوریت 50 لکڑی کا کونلہ 50
	POTASSIUM PER-MANGNATE + ALUMINIUM POWDER + WOOD POWDER پوٹاشیم پرمینگنیٹ 50 ایلومینیم پاؤڈر 30 لکڑی کا برادہ 20
	P. PER-MANGNATE + AL POWDER + ZINK POWDER + SULPHER + SODIUM CARBONATE پوٹاشیم پرمینگنیٹ 45 ایلومینیم پاؤڈر 20 زنک پاؤڈر 20 سلفر 14 دھویں سودا 2
روشنی والا بم LIGHTY BOMB	WHITE POWDER + ALUMINIUM POWDER / MAGNASSIUM POWDER سفید بارود 50 ایلومینیم پاؤڈر 50 میگنیشیم پاؤڈر 50
مولوتوف بم MOLOTOF BOMB	PETROL + MOBLE OIL / ALCOHAL / THERMOPOL / COCKING OIL / LIQUID SOAP پٹرول 65 مائع صابن / ککنگ آئل / تھرماپول / الکوحل / موبل آئل 35
نیپالم بم NIPALM BOMB	PETROL + SUGAR + THERMOPOL + LIQUID SOAL پٹرول 73 چینی 9 تھرماپول 9 مائع صابن 9
فاسفورس نیپالم بم NIPALM BOMB	PETROL + SUGAR + THERMOPOL + LIQUID SOAL + PHOSPHORUS پٹرول 70 چینی 7.5 تھرماپول 7.5 مائع صابن 7.5 فاسفورس 7.5
آکسیجن نیپالم بم NIPALM BOMB	PETROL + SUGAR + THERMOPOL + LIQUID SOAL + HYDROGEN PEROXIDE (50%) پٹرول 70 چینی 7.5 تھرماپول 7.5 مائع صابن 7.5 ہائیڈروجن پیر آکسائیڈ 50% 7.5
تھرمائیٹ بم THERMITE BOMB	POTASSIUM CHLORATE / AMMONIUM NITRATE + AL POWDER + IRON OXIDE + MOBLE OIL پوٹاشیم کلوریت 8 امونیم نائٹریٹ 22 ایلومینیم پاؤڈر 63 آئرن آکسائیڈ 7 موبل آئل 7



سائنائڈ CYNIDE



سائنائڈ کی خصوصیات PROPERTIES OF CYNIDE

سائنائڈ سفید ذرات کی صورت میں ہوتا ہے ، پانی میں حل ہو جاتا ہے
Cyanide Is Found In White Particles, It's Soluble In The Water.


سائنائڈ کا 1 گرام 4 آدمیوں کو 5 منٹ میں قتل کر دیتا ہے
1Gram Of Cyanide Kill 4 Persons In 5 Minutes.

اسے کھانے / پانی / انجیکشن کے ذریعہ دے سکتے ہیں
It Can Be Given In Food/Drinks/In Injections Too.

اس سے ٹچ پائزن بھی بنا سکتے ہیں
We Can Make Touch Poison With It.



فدائی جیکٹ FIDAE JACKET



FIDAE FORCE

4-8 کلو بارود لے کر 2-3 سنٹی میٹر موٹی بارود کی شیٹ بنا لیں
TAKE 4-8 kg EXPLOSIVE AND MAKE LIKE A SHEET 2-3 cm FAT.



فدائی فورس کامنچور MOTO OF FIDAE FORCE



- ✓ اللہ کے دین کی سر بلندی کیلئے مستقل جہاد میں لگے رہنا
- ✓ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان و مال فدا کر دینا
- ✓ پاکستان میں نفاذ شریعت کیلئے ہر ممکن کوشش کرنا
- ✓ پوری دنیا میں کفر کے سرداروں کو قتل کرنا
- ✓ عالمی جہاد کیلئے فکر و تبلیغ اور عملی دفاع و اقدام کرنا
- ✓ حضرت امام مہدی کی تائید و نصرت کیلئے ہر دم تیار رہنا
- ✓ مظلوم مسلمانوں کی نصرت و مدد کیلئے جانیں حاضر کر دینا
- ✓ جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہدین کیلئے بلا تفریق تدریبات کا انتظام کرنا
- ✓ جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہدین و مخلصین سے بلا شرط تعاون کا تبادلہ کرنا

فقاتلوا ائمة الكفر
FIDAE FORCE

خادم المجاہدین استاد عابد احمد عطاش الباکستانی